Robbe Elektro Segler ARCUS II PNP 1875mm

Art.Nr.: OH3004 / 2649

Elektro Segler ARCUS II ARF 1875mm

Ganz gleich ob ambitionierter Einsteiger oder fortgeschrittener Modellflug-Pilot, der Arcus II ist die richtige Wahl bei der Suche nach einem leistungsf?higen und kompakten Segler mit Elektroantrieb. Ob schnell oder langsam, agil oder ruhig, Motor- oder Gleitflug, mit diesem Modell hat man immer den richtigen Allrounder im Einsatz. Die Steuerung des Modells erfolgt ?ber drei Achsen. Durch sein kr?ftiges Antriebs-Set hat der Arcus II genug Kraft f?r den Steigflug, um anschlie?end, bei guter Thermik, zu segeln.

Trotz seiner Spannweite von 1.875 mm ist er dank der teilbaren Tragfl?che problemlos transportierbar. Das Modell wird mit vier montierten Servos f?r Quer-, Seiten- und H?henruder sowie mit montiertem Antriebsset geliefert. CFK-Verst?rkungen in Rumpf und Fl?chen, sowie das Fahrwerk und zwei Schoner aus Kunststoff f?r den Rumpf runden den Lieferumfang ab.

Das Modell l?sst sich in k?rzester Zeit mit W?lbklappen nachr?sten. Die gro?en Querruder besitzen f?r diese Nachr?stung bereits eine gepr?gte Trennlinie, sowie die Aufnahmepunkte f?r die zus?tzlichen Ruderh?rner. In den Tragfl?chen sind Aufnahmesch?chte mit Kabelkan?len f?r die zus?tzlichen Servos integriert. Somit werden lediglich das erh?ltliche Nachr?st-Set sowie zwei weitere 8 - 9 g Servos, ein geeigneter Klebstoff und nat?rlich ein freier Kanal an der Fernsteueranlage/Empf?nger ben?tigt. Selbstverst?ndlich wird der Einbau in der bebilderten Bauanleitung beschrieben.

Der Arcus II kann mit einem GoPro?- Kamerahalter nachger?stet werden.

Features

20A Brushless-Antriebsset mit hohem Wirkungsgrad

Zahlreiche Carbon-Verst?rkungen

Tragfl?che, Leitwerke und Rumpf aus hochwertigem Formschaum

Hervorragende Flugeigenschaften

Upgrade-M?glichkeit mit W?lbklappen

Upgradem?glichkeit mit GoPro- Halter

Technische Daten

L?nge: ca. 1.200 mm

Spannweite: ca. 1.875 mm

Abfluggewicht: ca 850 g

RC-Funktionen

Querruder

Seitenruder

H?henruder

Motorreglung

Lieferumfang

Fast fertig gebautes Flugmodell

Rumpf, Tragfl?che und Leitwerk in gesch?umter Bauweise

4 vormontiere 8g Servos f?r Steuerfl?chen,

Vormontierter Brushless-Regler 20A 2-3s (Hobbywing)

Vormontierter Brushless-Motor 28x30 mm 1.100KV

Kleinteile f?r Montage

Empfohlenes Zubeh?r

Computer-Fernsteueranlage ab 4 Kan?len mit Empf?nger

No. 6613TNXE LiPo-Akku robbe NXE-Power EVO 3s2200/30C

Geeignetes Ladeger?t

Optional erh?ltliches Zubeh?r

No. OH300414 GoPro? Halter

No. OH300409 Upgradekit Landeklappen (Gest?nge und Anlenkung ohne Servos)

PREIS:

179,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten