
TOPMODEL CZ SWISH Elektro ARF 1480 mm (ROT)

Art.Nr.: 02055EARF-RED

SWISH Elektro ist ein kleines handliches (Elektro-) Modell mit erstaunlichen Flugleistungen. Durch das geringe Gewicht ergeben sich sehr gute Langsamflugeigenschaften. Das auf dem Leitwerksträger etwas höher liegende Leitwerk ist bei Landungen im Gras gut geschützt. Die Flüchenteile werden mit einem robusten Sperrholzholm verbunden. In den geräumigen Rumpf können bis zu 8 Zellen KAN 1050 oder bis zu 3S/2000mah Zellen eingeladen werden. Die Rumpfspitze mit 28mm Durchmesser nimmt verschiedenste Antriebskonzepte auf. Vom Speed 480 Direktantrieb bis Brushlesspower mit Getriebe ist alles möglich. Bei entsprechender Motorisierung sind senkrechte Steigflüge und Flugzeiten über eine 1/2 Stunde möglich.

Baukasteninhalt:

GFK Rumpfboot rot eingefärbt, CFK-Rohr Leitwerksträger, GFK-Kabinenhaube, Balsa Rippen Flüche und Leitwerke fertig gebaut, ARF Version mit Qualitätsfolie 2-farbig bespannt, alle Kleinteile wie Ruderhörnchen, Bautenzüge, GFK-Motorspant, Servoeinbauhalterungen, Servoabdeckungen, Dekorbogen, ausführliche Bauanleitung mit vielen Skizzen.

Motorisierungsvorschläge:

- MPBL 2835-6T
- Spinner Durchmesser 30mm

RC-Ausrüstung empf:

Motor: Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE X-23 3750 K/V

Regler: 30A

Spinner: 30mm

Klapp-Luftschraube: 6x3

Akku Lipo: 2S 1800mah

4 x Servo XLD09HMB

2 Servo Verlängerung 50cm

-Empfänger mit mind. 5 Kanälen

Technische Daten : Swish Elektro

Spannweite:1490 mm

Rumpflänge:1100 mm

Flächeninhalt: ca.24 dm²

Fluggewicht:ab ca. 320 g

Flächenbelastung: ab ca. 25-33 g/dm²

Profil Fläche:MH30 mod.

RC Funktionen:

Querruder

Höhenruder

Seitenruder

Drehzahlregelung



PREIS:

199,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

