

Graupner Empfänger GR-12 HoTT 3xG 3A Vario 6 K.

Art.Nr.: 33577

Das Komplett-Päckchen

Diese Variante des 6-Kanal Empfängers Graupner GR-12 verfügt über ein integriertes 3-Achs-Gyro, einen 3-Achs Beschleunigungssensor (A-Meter) sowie ein integriertes Variometer.

Der GR-12 verwendet die bi-direktionale Graupner HoTT 2,4 GHz Technologie. Dies garantiert eine hohe Reichweite sowie ein annähernd verzögerungsfreies Umsetzen der Steuerbefehle. Ohne zusätzliche Sensoren berichtet der GR-12 Empfängerspannung und -temperatur sowie Signalstärke an den HoTT-Sender.

Das integrierte 3-Achs Gyro sorgt für Stabilität, selbst bei widrigen Windverhältnissen. Die proportionale Kreiselausblendung sorgt für ein natürliches Flugverhalten. Dank des 3-Achs Kreisels lassen sich auch schwierigste Flugmanöver gutmütig und sehr sauber fliegen. Die Kreiselzuweisung und alle Parameter lassen sich problemlos über die HoTT-Telemetrie einstellen.

Bei Update auf die Version 2.0x sind folgende Kreiselmodi verfügbar:

AUS

normal

Heading lock Modus mit I Ausblendung bei Ruderausschlag

Drehratenmodus

Die Modi lassen sich bei Bedarf über einen Kanal umschalten.

Dabei lassen sich die Modi für Querruder/Höhenruder und für Seitenruder getrennt einstellen.

Im Drehratenmodus werden Messerflug und Torquen extrem vereinfacht. Nach dem Einleiten der Flugfigur sind bei optimaler Kreiseleinstellung keine manuellen Korrekturen mehr notwendig.

Das integrierte Vario informiert akustisch über Höhe und Steigrate des Modells.

Weitere Varianten

Den Empfänger GR-12 erhalten Sie im Graupner Onlineshop in mehreren Varianten, je nachdem, was Sie für Ihr Hobby benötigen. Den GR-12 gibt es als reinen Empfänger (No. 33506), mit unterschiedlichen Anschlüssen (SH-Stecker und SC-Stecker), oder mit integriertem 3-Achs Gyro (No. 33576).

Produktmerkmale

- Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen
- Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung
- Sehr gute Stabilisierung für sauber geflogene Flugfiguren
- Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutartig fliegen und Kunstflug wird extrem vereinfacht
- Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen
- Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung
- Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie
- Höhenensor für Variofunktion

Technische Daten

Breite [mm]: 21 mm

Höhe [mm]: 10 mm

Temperaturbereich [°C]: -15 ... +70 °C

Antennenlänge [mm]: 1 x Draht 145 (Antenne 30) mm

Gesamtgewicht [g]: 8 g

Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz

Reichweite ca. [m]: 2000 m

Länge [mm]: 36 mm

Abmessungen [LxBxH in mm]: 36 x 21 x 10 mm

Modulation: 2.4 GHz FHSS

Stromaufnahme [mA]: 70 mA

Spannung [V]: (2.5) 3,6 ... 8,4 V



Gyro: Ja

Kanäle: 6

Stabilisierung: Flächens Stabilisierung

Antennenanzahl: 1

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~139,90 EUR~~

Jetzt nur 109,00 EUR

Sie sparen 22 % /30,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

