ST-Model Turbo Beaver EP ARTF 1520mm V2 Blau mit Beleuchtung / incl. Schwimmer und normalem Fahrwerk

Art.Nr.: A-STM190

Features

- Schwimmer-Set und groe "Bush Style" -Rder im Lieferumfang enthalten!
- Wing Fences und Fowler Klappen fr Langsamflug
- EPO-Schaumteile
- 3-Blatt-Scale-Propeller
- Schritt fr Schritt Bauanleitung
- Helle, vorinstallierte LED-Beleuchtung
- Kein Kleber fr die Montage erfoderlich!

Technische Daten

Spannweite: ca. 1510 mm
Lnge: ca. 1030 mm
Flcheninhalt: 21 dm
Flchenbelastung: 51,1 g/dm
Gewicht: ca. 1415 g (mit Schwimmern)
Antriebsart: Brushless E-Motor

RC Funktionen

Querruder
Hhenruder
Seitenruder
Gas
Fowler-Klappen

Beschreibung

Die ST-Model Turbo Beaver ist ein "Sportgert", das sowohl an Land als auch auf dem Wasser genutzt werden kann. Mit beeindruckender Manvrierbarkeit und einem Leistungsgewicht von 1: 1 ist die Turbo Beaver gut fr kleinere Flugpltze geeignet und kann sich auch leicht und schnell vom Wasser lsen.

Dieser Baukasten ist mit groen Rdern im "Bush" -Stil und einem Landegestell fr den Einsatz an Land ausgestattet. Im Set enthalten sind die beiden Schwimmer incl. Befestigungsstreben. Die EPO Schaumschwimmer sind fr einen einfachen Start abgestuft und mit lenkbaren Wasserrudern auf der Rckseite versehen. Dies erleichtert die Steuerung auf dem Wasser

erheblich. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Wasserflug-Modellen haben, ist dies das perfekte Modell, um ein neues Element in Ihr Hobby zu bringen.

Der Rumpf selbst besteht aus geformtem EPO-Schaum mit Carbon- und Kunststoffverstrkung fr die ultimative Balance von Haltbarkeit und geringem Gewicht. Motor, Flugregler und Servos sind vorinstalliert. Sie mssen nur noch die Fernsteuerung und den Flugakku Ihrer Wahl ergnzen. Das Modell verfgt ber helle LED-Leuchten, die in den Flgelspitzen vorinstalliert sind. Am Flgel montierte Landescheinwerfer und eine zentrale Rumpfbeleuchtung sind perfekt fr Flge in der Abenddmmerung. Das Modell ist vorlackiert, mit Dekor versehen und mit vielen Kunststoff-Spritzteilen wie Antennen, Auspuffanlagen ausgestattet.

Die groen Tragflchen fhren zu einer niedrigen Flchenbelastung. Mit den Fowler-Flaps knnen Sie die Geschwindigkeit whrend der Landung deutlich reduzieren. Die Steuerungsreaktionen sind klar und schaffen Vertrauen bei unterschiedlichen Fluggeschwindigkeiten.

Die Montage dauert nur ein paar Stunden und es ist ist kein Kleber erforderlich!

Lieferumfang

- Rumpf, Flgel und Leitwerk fertig dekoriert
- Schwimmerset mit Streben
- groe Rder mit Landegestell
- BL-Auenlufer Motor
- 40A BL-Flugregler mit T-(Deans) Steckverbindung
- 5x Servos 9g
- 3-Blatt Spinner
- 3-Blatt Luftschraube 12 x 6"
- Bedienungsanleitung

Erforderliches Zubehr

- Fernsteuerung ab 5 Kanlen (z.B. P-CB6K/EU)
- Flugakku 3S1P 11,1V 1800-2200mAh 30C (z.B. O-HE3S1P180030A oder O-HE3S1P220030A)
- LiPo-Ladegert (z.B. O-IP3053/EUR)
- Ladekabel

Downloads

- Bedienungsanleitung, englisch (PDF, 11,9MB)

PREIS:

219,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten