



E-flite Maule 1.5m BNF Basic w/AS3X and SS

Art.Nr.: efl53500

## E-flite® Maule M-7 1.5m BNF Basic & PNP



Gerade als in den USA der Trend immer mehr in Richtung schneller und höher ging, arbeitete der Luftfahrtingenieur B.D.Maule in einer stillen, indischen Ecke des Landes an dem Gegenteil. Ziel seiner Entwicklung war keine hochgeachtete Renndiva, sondern ein absolut praktisches Flugzeug. Mit der von ihm entwickelten Maule und den unglaublich guten Kurzstart- und Landeeigenschaften hat er neue Maßstäbe gesetzt die von vielen Piloten auf der ganzen Welt geschätzt werden.

**AS3X EMPFÄNGER MIT OPTIONALER SAFE SELECT  
TECHNOLOGIE**

---

Der in der Bind n Fly Basic Version eingebaute AS3X Empfänger arbeitet unsichtbar im Hintergrund und glttet perfekt den Flugweg bei Wind und Turbulenzen. Das Ergebnis ist ein perfektes Steuergefühl, wie man es sonst nur von einem perfekt eingestellten Grossmodell kennt.

Als Einsteiger oder um sich mit dem Flugzeug vertraut zu machen lässt sich das Feature der eingebauten SAFE Technologie aktivieren.

Mit SAFE erhalten Sie:

### **Begrenzter Roll und Nickwinkel**

- Wird der Nick und Rollwinkel begrenzt. So kann man das Flugzeug bei Start oder Landung unbeabsichtigt nicht bersteuern.

### **Automatische Fluglagenstabilisierung**

- Mit der SAFE Funktion kehrt das Flugzeug nach dem loslassen der Steuerknüppel in eine stabile Fluglage zurück. Das ist sehr hilfreich wenn man das Modell per Hand startet.

### **Einfache Schalterzuordnung**

- Die einfache Schalterzuordnung im Sender um Safe Select zu aktivieren erfordert keine Programmierung und dauert nur ein paar Sekunden. Sollte das Modell ohne SAFE geflogen wird der Empfänger einfach normal wie ein Standard AS3X Empfänger gebunden.

## **AS3X EMPFÄNGER MIT OPTIONALER SAFE SELECT TECHNOLOGIE**

---

Der in der Bind n Fly Basic Version eingebaute AS3X Empfänger arbeitet unsichtbar im Hintergrund und glttet perfekt den Flugweg bei Wind und Turbulenzen. Das Ergebnis ist ein perfektes Steuergefühl, wie man es sonst nur von einem perfekt eingestellten Grossmodell kennt.

Als Einsteiger oder um sich mit dem Flugzeug vertraut zu machen lässt sich das Feature der eingebauten SAFE Technologie aktivieren.

Mit SAFE erhalten Sie:

### **Begrenzter Roll und Nickwinkel**

- Wird der Nick und Rollwinkel begrenzt. So kann man das Flugzeug bei Start oder Landung unbeabsichtigt nicht bersteuern.

### **Automatische Fluglagenstabilisierung**

- Mit der SAFE Funktion kehrt das Flugzeug nach dem loslassen der Steuerknüppel in eine stabile Fluglage zurück. Das ist sehr hilfreich wenn man das Modell per Hand startet.

### **Einfache Schalterzuordnung**

- Die einfache Schalterzuordnung im Sender um Safe Select zu aktivieren erfordert keine Programmierung und dauert nur ein paar Sekunden.

Sollte das Modell ohne SAFE geflogen wird der Empfänger einfach normal wie ein Standard AS3X Empfänger gebunden.



### **Benötigtes Zubehör**

- 6+ Kanal DSMX/DSM2 Fernsteuersender
- 2200-3200mAh 3-4S LiPo Flugakku (EFLB22003S30 empfohlen )
- Kompatibles LiPo Ladegerät

### **Lieferumfang**

- (1) Maule M-7 1.5m BNF Basic
- (1) Spektrum AR636 Empfänger
- (1) 15 BL Motor
- (1) 40A Brushless ESC
- (7) 9g Servo
- (1) Landegestell
- (1) Schwimmer Set
- (1) Anleitung

### **AUTHENTISCHE DETAILIERUNG**

---

Als offiziell lizenzierte Replika besitzt die Maule transparente Scheiben und Cockpitinterieur inklusive einer Pilotenpuppe. Montierte Antennen und Panelstisse mit angeformten Nieten, Vortex Generatoren auf der Tragfläche und LED Beleuchtung ergänzen die ureigere Scale Erscheinung.



## EINFACHER ZUGANG

---

Die obere Akkuklappe ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel. Die Maule kann mit einem 3S oder 4S Akku geflogen werden. Auch in der 3S Variante steht ausreichend Dampf zur Verfügung.



## VERSATILE BRUSHLESS POWER

---

The factory-installed power system features a high-power brushless outrunner motor and ESC that's versatile enough to run either a 3S or 4S LiPo battery (sold separately). Either way, you enjoy thrust that hauls this Maule into the air with ease.



Sold Separately

## EINFACHE MONTAGE

---

Für die Montage wird kein Klebstoff benötigt. Die zweiteilige Tragflügel mit den klappbaren Streben sorgt für einfachen Transport und Lagerung. Das Höhenleitwerk wird einfach in Halterung geschoben und schnell und einfach

mit Schrauben gesichert.



### **FUNKTIONSFHIGE KLAPPEN**

---

Wie bei dem Original sorgen die ab Werk eingebauten Klappen groe Brems und Auftriebswirkung die fr beachtliche Langsamflugeigenschaften sorgen.



### **INKLUSIVE SCHWIMMER**

---

Das im Lieferumfang enthaltene Schwimmerset ist mit einem Wasserruder ausgestattet. Die passenden Streben sorgen fr perfekte Ausrichtung und die Montage ist sehr einfach.





PREIS:

357,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

