

CALIMA PNP 3800/4300 mm HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFLÜGEL UND EINGEBAUTEN SERVOS SOWIE ANTRIEB

Art.Nr.: 2640

Der **CALIMA** ist der neue Thermik- und Allround-Riese bei Robbe. Er verfügt über verschiedene ansteckbare Wing- bzw. Tiplets und ist somit in der Spannweite leicht variabel. Er lässt sich somit an verschiedene Bedingungen und Ansprüche des Piloten anpassen. Das Pendel-Höhenruder wird einfach per Magnete am Rumpf auf der Steckung gehalten. Die PNP Version verfügt über bereits fertig eingebaute Servos, elektrische Steckverbindung und originalen Multilocks als Tragflüchensicherung. Die Flugeigenschaften sind als extrem gutmütig zu bezeichnen. Der CALIMA kann als langsamer Thermikschnäffler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden. Die fertig bespannten Tragflüchen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Beplankung und einem kohlefaserverstärktem Holm aufgebaut. Das Verhältnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden. Der CALIMA ist für Einsteiger, wie auch für fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.

Features:

- vierteilige, fertig Qualitätsfolie bespannte Styro/GfK/Abachi Flüche mit Stahl Steckung
- durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit
- eingebaute digitale Robbe Servos mit Kugellagern und Voll-Metallgetriebe (nur PNP)
- fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Flüche und Rumpf (nur PNP)
- fertig angefertigte Ruderklappen mit montierten Ruderhörnern
- lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspanten und CfK Verstärkungen
- leistungsstarker Ro-Power 4226 570 K/V Außenläufer, optimiert auf 4S (nur PNP)
- große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel
- bereits fertig anscharniertes Seitenruder
- vorgefertigte Rudergestänge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion
- fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gestängeabdeckungen

- eloxierter Alu-Spinner mit gradem Mittelteil (nur PNP)
- hochfeste Kohlefaser-Luftschraube 14x8" (nur PNP)
- modernes, gut sichtbares Design

Lieferumfang

- Modell CALIMA ARF, fertig mit Qualitätsfolie bespannt
- lackierter GfK/CfK Rumpf
- Höhenruder aus Balsa mit CfK/Magnet Steckung
- Rundstahlsteckung für Hauptflügel und Ansteckflügel
- Ro-Power Torque 4226-570 Motor eingebaut
- 6x FS 270 MG Servos eingebaut
- Turbospinner 45mm montiert
- Klappluftschraube 14x8" montiert
- Verlängerungskabel
- Kleinteile (Ruderhörnchen, Gestänge, Gabelköpfe, Abdeckungen, etc.)
- Anleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

TECHNISCHE DATEN

Spannweite:	3800/4300 mm
Gewicht:	ca.4700g(Flugg.)
empf.Motor:	BL Outrunner
Steuerung:	H,S,Q,M,WK
Hersteller:	ROBBE
Rumpf:	GFK
Flächen:	Styro/Abachi
Ausführung:	F-Fertigmodell
empf.Akku:	4-5S/4000-5000mAh LiXX
Flug / Bau:	22
Antriebsart:	Elektro

Das Produkt CALIMA PNP HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT von ROBBE in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 3800/4300 mm sowie ein Gewicht von ca.4700g(Flugg.). Die Steuerung des Modells erfolgt

Über die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als F-Fertigmodell ausgeführt und ist für Fortgeschrittene geeignet. Die Fertigstellung des Modells ist für Modellbauer mit Vorkenntnissen einfach möglich. Wir empfehlen einen 4-5S/4000-5000mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.



*** Erklärung Steuerfunktionen:**

- H ... Höhenruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- LK ... Landeklappen
- SK ... Störklappen
- WK ... Wölbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfügbar

Die Firma **Robbe** (benannt nach dem Firmengründer Robert Becker) wurde 1924 in Deutschland als Sögewerk im Vogelsberg-Gebiet gegründet. Mit dem Modellbau wurde ab 1945 begonnen, zunächst mit dem Import von Balsaholz. Ab 1958 bot Robbe ein komplettes Programm für den Modellbau an. Noch heute sind Robbe Produkte ein fester Bestandteil im Modellbau, welche Modellbauer Herzen höher schlagen lässt.

PREIS:

999,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

