

Euer Spezialist rund um den RC-Modellbau...

Flug-/Heli-/Car-/Schiffs-Modellbau

ROBBE SPEEDY WING ROT 500mm BAUSATZ

Art.Nr.: 3408

- Handlicher Nurflgler mit 500 mm Spannweite
- Turbulator-Schlangen auf der Flgeloberseite
- Ab 70 Gramm = Maximaler Flugspa!
- Neuer & robuster EPO-Leichtschaum!
- Innovative Knickflgel-Geometrie
- CNC-gefrster Einbausatz
- Effizienter Druckantrieb
- Hoher Vorfertigungsgrad dadurch kurze Bauzeit
- berragende Flugleistungen & maximale Wendigkeit

auf allerengstem Raum

SPEEDY WING - Flugspa Pur...!

Der SPEEDY WINGmit 500 mm Spannweite ist aus ultraleichtem EPO-Leichtschaum gefertigt und auf der Oberseite mit Turbulator-Schlangen versehen. Diese verleihen dem SPEEDY WINGgutmtige Flugeigenschaften auch bei geringer Fluggeschwindigkeit. Die beiliegenden Winglets sind aus flexiblem Schaummaterial gefertigt und nahezu unzerbrechlich.

Der SPEEDY WINGhat bereits angeformte Querruder und Servo-Schchte fr 2 Micro-Servos auf der Unterseite. Im Mittelbereich auf der Oberseite ist Platz fr Empfnger, Regler und LiPo- Akku. Der aus Holz CNC-gefrste Einbausatz mit Kufe und Motortrger ist fr einen 5g Micro-Brushless Auenlufer ausgelegt. Dazu passend wird ein 2s 200 mAh LiPo-Akku empfohlen. Eine leichte, stromlinienfrmige, blau-transparente Tiefziehhaube umschliet den Nasenradius sowie die RC-Komponenten und wird mit einem Micro-Magneten gesichert. Das Abfluggewicht liegt bei knapp ber 70g.

Der SPEEDY WINGist voll kunstflugtauglich und hat einen weiten Geschwindigkeitsbereich. Durch seine Wendigkeit ist er ideal fr das Indoor Hallenfliegen. Er kann jedoch auch Outdoor perfekt geflogen werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannweite:	500 mm
Gewicht:	ca.70g(Flugg.)
empf.Motor:	BL Outrunner
Steuerung:	H,Q,M
Hersteller:	ROBBE
Rumpf:	
Flchen:	EPO
Ausfhrung:	ARF - ALMOST READY TO FLY
empf.Akku:	2S/240mAh LiXX
Lnge:	
Flug / Bau:	11
Antriebsart:	Elektro
rot	9768235
blau	9768238
gelb	9768237
grn	9768236

Das Produkt SPEEDY WING ROT BAUSATZ von ROBBE in der Kategorie Sport & Scale Flugzeuge hat eine Spannweite von 500 mm sowie ein Gewicht von ca.70g(Flugg.). Die Steuerung des Modells erfolgt ber die Funktionen H,Q,M. Das Modell ist als F-Fertigmodell ausgefhrt und ist fr Beginner geeignet. Die Fertigstellung des Modells ist fr Modellbau-Einsteiger ohne Vorkenntnisse einfach mglich. Wir empfehlen einen 2S/240mAh LiXX Akku fr dieses Elektroflugmodell.

* Erklrung Steuerfunktionen:

- H ... Hhenruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- SK ... Strklappen
- LK ... Landeklappen
- WK ... Wlbklappen

- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfgbar

Die Firma **Robbe** (benannt nach dem Firmengrnder Robert Becker) wurde 1924 in Deutschland als Sgewerk im Vogelsberg-Gebiet gegrndet. Mit dem Modellbau wurde ab 1945 begonnen, zunchst mit dem Import von Balsaholz. Ab 1958 bot Robbe ein komplettes Programm fr den Modellbau an. Noch heute sind Robbe Produkte ein fester Bestandteil im Modellbau, welche Modellbauer Herzen hher schlagen Isst.

PREIS:

Unser bisheriger Preis 39,80 EUR Jetzt nur 19,99 EUR Sie sparen 50 % /19,81 EUR inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten





