

ROBBE AMPLITUDE PNP VOLL-GFK/CFK HOTLINER MIT EINGEBAUTEN SERVOS UND ANTRIEB

Art.Nr.: 2638

Der **AMPLITUDE** ist ein moderner Hotliner in **GFK/CFK Negativ-Schalenbauweise** mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und außergewöhnlichem Design mit hoher Erkennbarkeit im Flug.

Neben den Querrudern besitzt die mit Kohlefaser verstärkte Tragfläche auch Wölbklappen, die über Kreuz angelenkt werden. Damit lassen sich sowohl die Wendigkeit als auch die Langsam-Flugeigenschaften optimieren. Die Landung wird mit der Butterfly-Stellung auch auf engeren Plätzen zum Kinderspiel.

Sämtliche Ruder sind als Elastic-Flaps angeschlagen.

Der Rumpf ist unter dem Flügel extrem geräumig konzipiert, um auch größere Akkus für Hochleistungsantriebe gut unterzubringen. Quer- und längs einlaminierter CFK Verstärkungen sorgen für die hohe Festigkeit. Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigflüge erreichbar.

In der ARF Version können eigene Antriebs-Set-Ups eingesetzt werden. Tiefe Platzberflüge mit hoher Geschwindigkeit sind spektakulär und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des Modells.

Der AMPLITUDE kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell auch zum gemütlicheren Allround-Betrieb.

Der AMPLITUDE ist in zwei Versionen (ARF und PNP) erhältlich. Bei der PNP Version ist der Antrieb bereits fertig eingebaut, ebenso wie alle Servo und die Verkabelung.

Features:

- großvolumiger Rumpf für große Akkus
- 4-Klappenflügel mit Flaps!
- auffälliges modernes Design mit extrem guter Erkennbarkeit
- sehr viele CFK Verstärkungen, daher hohe Festigkeit
- drei M3 Flächenschrauben mit gleicher Schlüsselweite
- Länge 1,04m
- Profil: MH-30
- 4-Klappenflügel (Querruder und Wölbklappen)

- Leergewicht ca. 725g
- Fluggewicht ca. 1590g

Technische Daten

Spannweite:	1800 mm
Gewicht:	ca. 1590g(Flugg.)
empf.Motor:	beinhaltet
Steuerung:	H,Q,M,WK
Hersteller:	Robbe
Rumpf:	GFK/CFK
Flüchen:	GFK/CFK
Ausführung:	PNP - PLUG N PLAY
empf.Akku:	4S/3200-4000mAh LiXX
Profil:	MH-30 mod.
	21.jpg
Flug / Bau:	
	Image not found or type unknown
Antriebsart:	Elektro

Lieferumfang

- Modell AMPLITUDE PNP in Voll-GFK/CFK Bauweise
- Ro-Power Torque X36-800 eingebaut
- 1 FS-155 BB MG HV Servos eingebaut
- 4 x FS-155 BB MG eingebaut
- Servoverlängerungskabel
- Alu Turbo Spinner 38mm
- 12x8" CAM Prop
- Kleinteile (Ruderhörnner, Gabelköpfe, Gestänge, Abdeckungen, etc.), jedoch bereits fertig eingebaut
- Anleitung in Deutsch/Englisch

Das Produkt AMPLITUDE PNP VOLL-GFK/CFK HOTLINER von ROBBE in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 1800 mm sowie ein Gewicht von ca. 1590g(Flugg.). Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,Q,M,WK. Das Modell ist als PNP - PLUG N PLAY ausgeführt und ist für Fortgeschrittene geeignet. Die Fertigstellung des Modells ist für Modellbau-Einsteiger ohne Vorkenntnisse einfach möglich. Wir empfehlen einen 4S/3200-4000mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.



PREIS:

899,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

