

Jeti Duplex 2,4EX Pultsender DC-16 II Carbon Line RED Multimode inkl. REX 10

Art.Nr.: 80001745

Pultsender DC-16 II Carbon Line RED Multimode inkl. REX 10

LIEFERUMFANG

Sender DC-16 II Carbon Line RED Multimode (Auslieferzustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladegerät f?r Senderakku, stabiler Transportkoffer und Empf?nger REX 10.

FEATURES

- 24 vollwertige Steuerkanäle
- 3 HF Module (2x 2,4Ghz, 1x 900NGMhz optional)
- Farbdisplay
- 4 Modellarten (Fl?che/Heli/Multikopter/Funktionsmodell)
- MP3 Player
- Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte
- Spracheingabekommandos optional

900 MHZ NG-EMPF?NGER-SYSTEM (OPTIONAL)

Das 900 Mhz NG-Empf?nger-System (Next Generation) ist f?r die DS-12, DS-16 II- sowie die DC-16 II-Sender geeignet.

Es handelt sich dabei um ein unabh?ngiges, zweites ?bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer St?rung des 2,4Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterfl?gen f?r Fernseh?bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900 Mhz NG Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Nat?rlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz ?bertragungssystem eingesetzt, nicht einzeln.

SENDER-HARDWARE

- Multimode Steuerkn?ppel
- Ermittlung der Kn?ppelstellungen durch Hallsensoren (ohne

Potentiometer)

- Steuerwegauf?lung 4096 Schritte
- Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
- drehbare Kn?ppelaggregate
- Vollaluminiumsteuerkn?ppel/-aggregate, l?ngenvstellbar, kugelgelagert
- interner Speicher
- integrierter LiIon-Akku f?r lange Betriebszeit
- Ladeger?t
- Aluminium Transportkoffer
- Sprachausgabe
- Kopfh?rerbuchse
- digitale Trimmungen
- Lackiertes Aluminiumgeh?use



SENDER-SOFTWARE

- 2.4 GHz DUPLEX EX
- 24 Steuerkan?le
- anpassbare Men?f?hrung
- nahezu unbegrenzte Einstellm?glichkeiten
- nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- Firmwareupdate ?ber USB
- ultraschnelle Steuerreaktionen
- Powermanagement-System f?r l?ngere Betriebszeit
- PC-Schnittstelle
- 4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell; Multicopter)
- 8 Sprachen (EN / DE / CZ / FR / IT / PT / SE)

TELEMETRIEFUNKTIONEN

- Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und Telemetriewerte
- Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
- Aufzeichnung der Telemetriedaten
- PC-?bertragung, Speicherung und Bearbeitung der Telemetriewerte
- Speichern (Backup) der Modelldaten und Sendereinstellungen auf dem PC

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40
- Gewicht [g] ~1500

PREIS:

1.558,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

