E-flite Blade 150 S BNF Basic - 360mm Rotor

Art.Nr.: BLH5450

Features

- SAFETechnologie: Selbstnivellierende Modi erleichtern das Erlernen des Fliegens eines Collective Pitch Helis
- Progressive Flugmodi: Ermglichen mit diesem Heli zu wachsen und die Pitch-Skills zu trainieren
- Panik-Button: Bringt den Heli mit einem Schalter zurck in eine ebene Position
- Langlebig: Dank der Kohlefaser- und Aluminiumkonstruktion ist der 150 S sehr langlebig und ausdauernd
- Collective Pitch: Collective Pitch und SAFE legen den Grundstein zum Kunstflug- und 3D-Training
- Metallgetriebe-Servos: Langlebige digitale Hochgeschwindigkeitsservos
- Heckmotor mit Direktantrieb: Der brstenlose Heckmotor bietet beeindruckendem heading hold in einem einfachen Design
- 5-6 Minuten Flugzeit

berblick

Fr diejenigen, die ihre Pitch-Heli Skills auf ein neues Level heben mchten, bietet der Blade 150 S das perfekte Flugerlebnis. Die verbesserten Flug- und Stabilisierungseigenschaften machen das Fliegen auf dem Platz oder im Garten nahezu zum Kinderspiel.

Das progressive Flugmodus-System basiert auf der innovativen SAFE-Technologie und macht das Fliegen eines Pitch-Helikopters jetzt noch komfortabler und intuitiver, selbst wenn es sich um Deinen ersten Pitch-Heli handelt wirst Du mit dem 150 S Deine wahre Freude haben. Selbststabilisierung, noch przisere Paniksteuerung und selbstnivellierende Flugmodi geben Dir die Gewissheit, den 3D-Flug Indoor wie Outdoor im Handumdrehen zu meistern. Frame und Hauptzahnrad sind aus stabilem Karbonfaser gefertigt, das przise und robuste Metallgetriebe-Servo und die faserverstrkten Rotorbltter bieten maximale Nehmerqualitten um die Lernkurve in maximale Hhen zu steigern.

Bentigt Wird

- 6+ kanal Spektrum™ DSMX/2

- Gen2 oder iX12 required for Telemetry and Forward Programming features

- 3S 11.1V 30C+ 400 – 500mAh LiPo-Akku
- Kompatibles LiPo Ladegert

Lieferumfang

- (1) Factory-assembled Fusion 150 S Helicopter
  - (1) 155mm Composite Plastic Main Rotor Blades (installiert)
  - (1) 65mm Composite Plastic Tail Rotor Blade (installiert)
  - (1) Spektrum™ AR6335A Flybarless Controller (installiert)
  - (2) Spektrum™ H2070 Metal Gear Micro Heli Servos (installiert)
- (1) Bedienungsanleitung

Video Overview

RAFFINIERTE SAFE-TECHNOLOGIE

Innovative SAFE Technologie macht den Blade 150 S zum idealen Collective-Pitch-Trainer. Mit drei progressiven Flugmodi ermglicht SAFE neuen Piloten die Lernkurve an die eigenen Bedrfnisse und Fortschritte anzupassen. Der Anfngermodus begrenzt den Neigungswinkel und gleicht das Modell selbst aus und dmpft die Hhenanpassung. Die Modi fr Fortgeschrittene und Fortgeschrittene eignen sich perfekt fr Piloten, die ihr Collective-Pitch-Erlebnis maximieren mchten.

KEINE PANIK – WIEDERHERSTELLUNG AUF KNOPFDRUCK

Der Blade 150 S richtet sich auf Knopfdruck automatisch zurck in eine stabile Flugposition, unabhngig davon, wie Riskant dein Manver auch war. Die verbesserte Panik-Wiederherstellung ist grundlegend optimiert worden

OPTIMIERTES CARBONFASER- UND ALUMINIUMDESIGN

Das brandneue Design aus Carbonfaser und Aluminium bringt die Rahmensteifigkeit auf ein neues Niveau und sorgt fr ein optimales Flugerlebnis. Durch die verstrkte Heckauslegerbefestigung sind keine Quersttzen mehr erforderlich, um ein schlankeres Erscheinungsbild zu erzielen und gleichzeitig extrem langlebig zu bleiben.

SPEKTRUM AR6335A FLYBARLESS CONTROLLER MIT AS3X-TECHNOLOGIE

Die fortschrittliche Spektrum-Technologie ist das Herzstck des 150 S und besticht neben metallgetriebenen Spektrum 2070er Micro Servos mit optimierter Servogeometrie vorallem durch den werkseitig voreingestellten AS3X-stabilisierten Flybarless-Controller.

SPEKTRUM FORWARD PROGRAMMING SUPPORT

Bei Steuerung mit einem kompatiblen Spektrum-Sender (Firmware 2.0+ auf Gen2- und iX12-Sendern) haben Piloten eine umfassende Kontrolle ber das Flybarless-System und die Einrichtung direkt vom Sender aus. Einschlielich einzelner zyklischer Anpassungen, Gains, Rollraten und vielem mehr!

Breite:	62mm
Faehigkeitsniveau:	Level 2
Fluggewicht:	200g
Geschaetzte Flugzeit:	5 Minuten

Hauptmotortyp:	Brushless Aussenlaeufer
Hauptrotor Durchmesser:	360mm
Hauptrotor Kopftyp:	Collective Pitch CCPM Flybarless
Hauptrotorblattlaenge:	155mm
Heck Motortyp:	Brushless Outrunner
Heckrotordurchmesser:	64mm
Heckrotormaterial:	Kunststoff
Hoehe:	128mm
Kabinenhauben / Body Material:	Kunstsoff
Kanäle:	6
Laenge:	365mm
Riemenantrieb Heckrotor:	direkt
Rotorblattmaterial:	Kunststoff,Kunststoff
Servos:	Nanolite High Speed MG
Taumelscheibentyp:	CCPM 120deg
Technologie:	SAFE
Vorfertigungsgrad:	BNF Basic (ohne Akku & Ladegeraet)

PREIS:

239,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten