
E-flite Ultimate 3D 950mm SMART BNF Basic w/AS3X & SAFE

Art.Nr.: EFL16550

DIE ULTIMATIVE ULTIMATE

Mit ihrem unverkennbaren Profil und berauschender Leistungsfähigkeit hat sich die Ultimate manntagend und als Modell den Respekt der Piloten für die Kunstflugfähigkeiten eines Doppeldeckers gesichert. Gordon Price hat die erste 10 Dash „Ultimate“ Mitte der 80er Jahre gebaut und mit der 10-300 an der 1988 Kunstflug Weltmeisterschaft teilgenommen. E-flite[®] veröffentlichte 2015 die Ultimate2 und erntete für die solide Kunstflugperformance und 3D Fähigkeit Lob und Anerkennung von RC Piloten aus der ganzen Welt. Mit der Ultimate 3D hat E-flite[®] die bewährte Zelle nun auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Der neue Antriebsstrang bietet bessere Leistung bei 3S und ballistische Performance beim Einsatz eines 4S Akkus. Kraftvollere und schnellere Metallgetriebe Servos unterstützen Dich dabei, die zusätzliche Leistung immer unter Kontrolle zu haben. Ausgestattet mit einem 60A Spektrum[™] Avian[™] Smart Regler bietet die BNF[®] Basic Version mit dem AR637TA Empfänger full-range Telemetrie mit Echtzeitdaten wie Akkuspannung, Stromstärke, Temperatur und mehr. Zusätzlich bietet der Regler eine Schubumkehr für besseres Handling am Boden und weitere Features, wenn eine kompatible Fernsteuerung eingesetzt wird.

Funktionen

- Neuerungen und Upgrades bieten verbesserte Flugeigenschaften, präziseren Kunstflug und kompromisslose 3D Fähigkeit
- 3D dimensionale Ruder mit extremen Ausschlägen in Verbindung mit Vortex Generatoren verbessern die 3D Performance
- Speziell getunter Motor kompatibel mit 3S und 4S LiPos ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Modifikationen und Upgrades
- 60A Spektrum[™] Avian[™] Smart Regler bietet mit kompatiblen Empfängern und Fernsteuerungen Daten wie Akkuspannung, Temperatur und andere Telemetrie Daten in Echtzeit sowie eine Schubumkehrfunktion. (7+ Kanäle für Schubumkehr benötigt)
- Spektrum[™] AR637TA Empfänger für Full Range Telemetrie und marktführender DSMX[®] Technologie
- Durch die zuschaltbare SAFE[®] Select Fluglagenbegrenzung einfach zu

fliegen

- Unerreichte Flugstabilität durch die exklusive AS3X² Technologie
- Vier(4) werkseitig vorinstallierte schnellere und stärkere Metallgetriebe Servos mit Kugelkopfanlenkungen
- Werkzeugfreie Montage der Tragflächen durch Schnellverschlüsse für einfachen Transport und Lagerung
- Leichte und robuste Hohlkern EPO Zelle mit Glasfaserverstärkung.
- Werkseitiges Finish mit neuem Schema und aufregenden Grafiken

FLIEGE ZAHM ODER WILD!

Ausgestattet mit den neuesten Innovationen und Upgrades legt der E-flite² Ultimate 3D Doppeldecker die Latte für Scale- und Kunstflug bis hin zu 3D Performance deutlich höher. Stärkere und schnellere Metallgetriebe Servos und Kugelkopfanlenkungen bieten Dir eine präzise und knackige Steuerung, während die symmetrisch abgeschrägten Scharnierflächen riesige Ausschläge ermöglichen um Dir extreme 3D Performance zu bieten. Der neue 3S UND 4S kompatible Antriebsstrang, mit speziell getuntem Propeller und Motor, liefert ohne weitere Modifikationen Power im Überfluss und uneingeschränkte Steigleistung. Mit dem Spektrum[™] Avian[™] 60A Smart Regler in Verbindung mit dem, in der BNF² Version beiliegenden, AR637TA Empfänger erhältst Du via full-range Telemetrie alle wichtigen Informationen wie Akkuspannung, Stromstärke, Temperatur und andere Infos direkt auf das Display Deiner kompatiblen Fernsteuerung. Mit einer 7+ Kanal Fernsteuerung kannst Du zusätzliche Funktionen wie die Schubumkehr für besseres Bodenhandling sowie andere einzigartige Features nutzen. Die, mit Glasfaser verstärkte, Hohlkern EPO Konstruktion bietet Dir eine leichte jedoch robuste Zelle, welche bereits ab Werk mit einem beeindruckenden Finish versehen wurde. Und damit Du schnell in die Luft kommst dauert die klebstofffreie Montage der Ultimate 3D weniger lange als das Laden des Akkus. Die Montage und Demontage der Tragflächen erfolgt ohne Werkzeug und so lässt sich die Ultimate 3D bequem lagern und transportieren. Damit ist sie für beinahe alle Piloten, welche ihren ersten oder nächsten Doppeldecker suchen, die praktischste und beste Wahl.

Benötigt wird

- Full-Range 5-7+ Kanal Spektrum[™] DSMX²/DSM2² kompatible Fernsteuerung
- 3S 11.1V oder 4S 14.8V 1800-2700mAh LiPo mit EC3[™] oder IC3[™] Stecker
- Kompatibles LiPo Ladegerät

Lieferumfang

- (1) E-flite² Ultimate 3D 950mm mit:
 - (1) Spektrum[™] Avian[™] 60A Brushless Smart Regler (vorinstalliert)

- (1) Brushless Außenläufer Motor (vorinstalliert)
- (4) High-Torque Metallgetriebe Servos (vorinstalliert)
- (1) Spektrum™ AR637T 6-Kanal (vorinstalliert)
- (1) Bedienungsanleitung

Video starten



Flight Talk



Videoübersicht



ULTIMATIVE FÄHIGKEITEN

Symmetrisch abgeschrägte Scharnierflügel ermöglichen maximale Ruderausschläge auf allen Steuerflächen für beeindruckende Wendigkeit und 3D Kunstflugfähigkeit. Vortex Generatoren verbessern die Leistung und das Handling damit Du das Modell so wild oder zahm fliegen kannst, wie Du es willst – egal ob scale, sport, präziser Kunstflug oder das volle 3D



ULTIMATIVE POWER

Der werkseitig installierte brushless Antriebsstrang besteht aus einem 60A Spektrum™ Avian™ Smart Regler, einem speziell getunten Motor und abgestimmten Propeller und liefert bereits an einem 3S LiPo Leistung im Überfluss. Beim Einsatz eines 4S LiPos hast Du extra Power und unlimitierte Steigleistung für 3D Flug, ohne dass Du zusätzliche Upgrades oder



ULTIMATIVE ROBUSTHEIT

Die mit Glasfaser verstärkte EPO Hohlkern Konstruktion ermöglicht eine extrem leichte jedoch sehr robuste Zelle. Die schnelleren und stärkeren Metallgetriebe Servos der Ultimate 3D bieten Dir in Verbindung mit den



ULTIMATIVE ZWECKMÄßIGKEIT

Komplett ohne Kleber kannst Du die Ultimate 3D schneller flugbereit fertigstellen, als es dauert den Akku zu laden. Obwohl sie zusammengebaut in fast jedes Auto passt, lassen sich die Tragflächen ohne

Werkzeug im Handumdrehen demontieren. Damit wird das Modell noch einfacher zu transportieren und zu lagern. Stifte sichern die Streben und



SMART TECHNOLOGIE

Die Ultimate 3D ist mit dem exklusiven Spektrum™ Avian™ Smart Regler ausgestattet. Dieser Regler bietet Dir via Telemetrie eine Vielzahl von wichtigen Informationen in Echtzeit. Beim Einsatz eines kompatiblen Empfängers wie dem AR637TA und einer Fernsteuerung mit Spektrum AirWare™ (z.B. DX6e und 8e, DX6 G2/3 und 8 G2, die DX9, iX12, iX20 und andere) kannst Du unter anderem Motordrehzahl, Akkuspannung und mehr während des Flugs ablesen. Zusätzlich bietet der Regler eine optionale Schubumkehr für besseres Handling am Boden (7+ Kanäle werden benötigt)



DIE VORTEILE DES BIND-N-FLY® FERTIGSTELLUNGSGRADS

Besitzt Du bereits einen Spektrum™ -Sender? Mit Bind-N-Fly (BNF) - Modellen bist Du noch schneller in der Luft und erlangst die bestmögliche Flugerfahrung einfacher als je zuvor. Die Modelle werden mit fertig

installiertem Antriebs-System, Servos und einem 2,4 GHz-Empfänger von Spektrum geliefert. Du musst nur noch den Empfänger mit einem kompatiblen Sender binden, die Endmontage vornehmen und schon kannst Du fliegen!



EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN

Die Ultimate 3D ist mit den exklusiven AS3X² und SAFE² Select Technologien ausgestattet. AS3X sorgt hinter den Kulissen dafür, dass der Einfluss von Wind und Turbulenzen ausgeglichen werden. Das Ergebnis ist eine Stabilität und Präzision, welche Dir das Gefühl vermitteln, dass Du ein gr??eres und perfekt abgestimmtes Flugmodell steuerst. Das optionale SAFE² Select bietet Dir eine Fluglagenbegrenzung und ein automatisches Ausrichten des Modells. Beide Funktionen können per Knopfdruck deaktiviert werden. Falls Du SAFE Select gar nicht einsetzen möchtest, dann gen??t es den Empfänger normal zu binden und es bleibt nur das AS3X aktiv.

PREIS:

316,83 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

