SCORPION BACKUP GUARD II / Empf?ngerstrom Notversorgung

Art.Nr.: SCO-BG2-PB

Der Scorpion Backup-Guard II Power Board

Der Backup Guard II ist jetzt nur noch das „Power Board“ und Sie k?nnen Ihre eigene Gr??e von 2s Lipo mit dem JST-XHR Connector verbinden.
Der Backup Guard II versorgt DC 5V mit 10 Ampere Ausgang, was ausreicht, um das Flugzeug zu landen, wenn der ESC / BEC einen Fehler aufweist.
Die zweite Generation von Backup Guard II verf?gt ?ber 4 LEDs, die den Status anzeigen.
-Lademodus.
-BEC niedriger als 5,5V.

- **Im Jahr 2012 haben wir die erste Generation des Scorpion Backup Guard herausgebracht. Seine Funktion bestand darin, Hubschrauber zu retten, falls sie durch den ESC / BEC Strom verlieren sollten. Nach vielen Jahren haben wir uns entschlossen, unseren Kunden ein neues Design zu bieten!**
- **Heute ist Scorpion stolz darauf, die n?chste Generation dieses Produkts vorzustellen, den „Scorpion Backup Guard II“**
- **Dieser neue Backup Guard II ist viel st?rker als sein Vorg?nger und bietet auch viele neue Funktionen!**
- **Eine neue au?ergew?hnliche Funktion ist der Lademodus. Dies bedeutet, dass der Backup Guard II den Backup-Akku w?hrend des Betriebs mit Ausgleich aufladen kann. Die Laderate betr?gt 0,5A. Dies bedeutet, dass Sie den Backup-Akku nie wieder aufladen m?ssen!**

Spezifikationen:

- **Leichtgewicht: 10 Gramm (ohne Batterie)**
- **Abmessungen: 44 mm x 25,2 mm x 10,5 mm**
- **Li-Po-Anforderung: 2S / 7,4 V / (500 mAh - 1000 mAh)**
- **Ausgang: DC 5V / 10Amp setzt Strom fort**
- **Ladestecker: JST-XHR**

Technische Daten:

- **Weight : 10grams (without battery)**

- **Dimension: 44mm x 25.2mm x 10.5mm**
- **Li-Po input: 2S/7.4V (500~1000mah)**
- **Output: DC 5V/ 10 Amp Continues Current.**
- **Charging Plug: JST-XHR**

PREIS:

54,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Scorpion
Backup
Guard II

Scorpion
Power
Board
Backup
Guard II