ROBBE Cyclone XT 6,2M PNP mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl?chen mit Abachi-Beplankung

Art.Nr.: 2666

Das Modell ist als PNP - Plug and Play ausgef?hrt

ROBBE Cyclone XT 6,2M PNP mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl?chen mit Abachi-Beplankung"
Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende L?nder m?glich ist: ?sterreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn.
Der CYCLONE XT ist die konsequente Weiterentwicklung seines Vorg?ngers CYCLONE. Mit sagenhaften 6,20m Spannweite ist er damit der Gigant am Elektrosegler Himmel! Der Beiname XT steht hier f?r „extended“. Das Modell verf?gt ?ber einen lackierten GFK Rumpf und zwei 2-teiligen Tragfl?chen mit Abachi-Beplankung und GfK Unterlage. Sein neuer LS 6330-15 Brushless Antrieb (nur PNP) ist auf 8S LiPo Betrieb ausgelegt und sorgt f?r kraftvolle Steigfl?ge und einen einfachen Start aus dem Startwagen.
Die Au?enfl?chenkonstruktion, die elektrische Fl?chensteckung mittels MPX Steckern in Einbaurahmen und der neue Antriebsmotor LS 6330-15 mit langer Welle sind neben der vergr??erten Spannweite die Hauptmerkmale des neuen Cyclone XT. Die Kabinenhaubenverriegelung wurde wie bei Gro?modellseglern ?blich nach hinten unter die Fl?chen-/Rumpfanformung gelegt.
Das erfolgreiche Profil HQ/W wurde belassen. Es verl?uft von einem HQ/W-2,5/12 an der Wurzelrippe zu einem HQ/W-2,5/11 in der Mitte und schlie?t am Winglet mit einem HQ/W-3/10,5 ab. Damit lassen sich hervorragend ausgedehnte Thermikfl?ge durchkreisen, denn das ist des CYCLONE XT Metier. Die Flugeigenschaften sind dabei gewohnt gutm?tig und ruhig.

Merkmale:

- •Neuer Antrieb Ro-Power Torque LS 6330-15 f?r 8S LiPo (nur PNP-Version)
- •Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar verst?rkt mit CFK
- •Tragfl?chen vollst?ndig mit Abachi beplankt f?r hohe Druckfestigkeit•Fertig bespannt mit qualit?ts Folie
- •Vierteilige Tragfl?che, teilbar
- •Tragfl?chen steckbar mit MPX-Steckern in Einbaurahmen f?r die elektrische Verbindung (nur PNP-Version)

- •Massive 14x500mm Rundstahlsteckung der Innenfl?chen, 12x375mm Karbonsteckung f?r die Au?enfl?gel
- •Mittelfl?che auf der Oberseite komplett mit 200g Karbongewebe unterlegt, Unterseite 80g Glasmatte•Au?en Fl?chen komplett mit 80g Glasmatte unterlegt•Neue Kabinenhaubenverriegelung unter Tragfl?che•Hochwertiges M3 Anlenkzubeh?r Made in Germany
- •Stabile H?henruderanlenkung mit 5/3 mm CFK-Rohr und M3 Gabelk?pfen
- Verst?rkte Heckkonstruktion
- •Durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) f?r maximale Biegesteifigkeit•Passgenau eingebaute Verdrehsicherungen in allen Fl?chenteile
- •Hoher Vorfertigungsgrad
- alle Servos bereits eingebaut

Technische Daten

Spannweite (mm):	6200
Fluggewicht ca. (g):	11400
Steuerung:	H,S,Q,M,WK
Hersteller:	ROBBE
Rumpf:	GFK/CFK
Fl?chen:	Styro/Glass/Abachi
Ausf?hrung:	ARF - ALMOST READY TO FLY
empf.Akku:	8S/5000-7000mAh LiXX
Motor:	Ro-Power Torque LS 6330-15
Profil:	HQW
Flugerfahrung:	Einsteiger/Fortgeschritten
Bauerfahrung:	Einsteiger/Fortgeschritten
Antriebsart:	Elektro

Lieferumfang

- Modell CYCLONE weitgehend vorgefertigt
- Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar CFK verst?rkt
- Abachi beplankte Tragfl?chen
- Fertig bespannt mit qualit?ts Folie
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch
- fertig verbauter Motor Ro-Power Torque LS 6330-15 incl. Luftschraube und Spinner
- eingebaute Servos incl. Kabel

Das Produkt Cyclone XT 6,2m PNP mit GfK Rumpf, 4-tlg von ROBBE in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 6200 sowie ein Gewicht von 11400. Die Steuerung des Modells erfolgt ?ber die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als PNP - Plug and Play ausgef?hrt . Wir

empfehlen einen 8S/5000-7000mAh LiXX Akku f?r dieses Elektroflugmodell.

* **Erkl?rung Steuerfunktionen:**

- H ... H?henruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- LK ... Landeklappen
- SK ... St?rklappen
- WK ... W?lbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- ( ) ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf?gbar

Die Firma **ROBBE** (benannt nach dem Firmengr?nder Robert Becker) wurde 1921 in Deutschland als S?gewerk im Vogelsberg-Gebiet gegr?ndet. Mit dem Modellbau wurde ab 1945 begonnen, zun?chst mit dem Import von Balsaholz. Ab 1958 bot ROBBE ein komplettes Programm f?r den Modellbau

an. Dazu geh?rten viele Innovationen im Bereich Fernsteuerungstechnik, aber auch moderner Kunststoffverarbeitung. Viele bis heute legend?re Produkte sind dieser Zeit entsprungen. In den 60er Jahren entstand eine enge Kooperation mit einem japanischen Fernsteuerungshersteller. Dazu gesellten sich mehrere Distributionen in vielen Bereichen des Modells. Unter anderem im Bereich Hubschrauber durch dir ?bernahme der Marke Schl?ter. Bis 2015 war das Unternehmen Robbe Modellsport GmbH & Co. KG im deutschen Grebenhain (Metzlos – Gehaag) ans?ssig und musste in diesem Jahr schlie?en. Aktuell befinden sich Produkte der Marke ROBBE im Vertrieb eines der gr??ten europ?ischen Modellbauh?ndler.

PREIS:

1.395,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten