

Robbe Modellsport SCIROCCO S 3,75M PNP Voll-GfK HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFL?GEL

Art.Nr.: 2669

Robbe Modellsport SCIROCCO S 3,75M PNP Voll-GfK
HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFL?GEL

Der neue Scirocco „S“ ist die leicht verkleinerte und weiterentwickelte Version unseres Erfolgsmodells Scirocco.

Mit seinen 3,75m Spannweite ist er etwas kompakter und wendiger, steht aber dem gro?en Bruder in nichts nach. Der Scirocco S ist ein Hochleistungs-F5J Modell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit entsprechender Festigkeit. Auf Grund der dynamischen Flugeigenschaften eignet sich das Modell f?r nahezu jeden Einsatz. Egal ob bei schwacher Thermik oder auch st?rkerem Wind, zeigt sich "SCIROCCO" stets von der gutm?tigen und leicht beherrschbaren Seite. Der Handstart des 3,75m Modells ist dank der niedrigen Grundgeschwindigkeit kein Problem und kann vom Piloten sicher allein durchgef?hrt werden.

Doch auch beim schnelleren und engeren Kunstflug entfaltet der Scirocco S sein wahres Temperament und meistert so die Figuren.

Trotz seiner Elektroauslegung wird er immer ?fter auch am Hangeingesetzt.

Das aufw?ndige formsch?ne Design erm?glicht hervorragende Fluglagenerkennung. Die FI?chensteckung vom Mittelteil zu den Au?enfl?chen erfolgt kraftschl?ssig und sauber per CFK-Vierkantholm.

Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erh?ltlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Motor, die Servos und die Verkabelung sind fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die M?glichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.

Features:

- kompaktere Spannweite
- h?here Wendigkeit
- durchgehende Querruder/W?lklappen (kein Steg mehr vorhanden)
- Einbau von schwarzen Wechselrahmen f?r die 6-pol Stecker in Form vorgesehen
- Trenn-Nut f?r Multilock System in Form

Technische Daten

Spannweite (mm):	3750
Fluggewicht ca. (g):	3450
L?nge (mm):	1710
Steuerung:	H,S,Q,M,WK
Hersteller:	Robbe
Rumpf:	GFK/CFK
Fl?chen:	GFK/CFK
empf.Motor:	beinhaltet
Ausf?hrung:	PNP - PLUG AND PLAY
empf.Akku:	4-5S/4000mAh LiXX
Profil:	HN-354
Flugerfahrung:	Fortgeschritten
Bauerfahrung:	Anf?nger
Antriebsart:	Elektro

Lieferumfang

- Modell SCIROCCO S in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrf?rbig lackiert
- CFK Viekantsteckung
- Ro-Power Torque 4356-600 eingebaut
- Turbospinner 45mm montiert
- Klappluftschraube 16x10" montiert
- 4x FS 128 HV MG Servos eingebaut
- 2x FS 225 MG Servos eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Franz?sisch

Das Produkt SCIROCCO S 3,75M PNP Voll-GfK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 3750 sowie ein Gewicht von 3450. Die Steuerung des Modells erfolgt ?ber die Funktionen H,S,Q,M,Wk. Das Modell ist als PNP - PLUG AND PLAY ausgef?hrt . Wir empfehlen einen 4-5S/4000mAh LiXX Akku f?r dieses Elektroflugmodell.

*** Erkl?rung Steuerfunktionen:**

- H ... H?henruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung

- LK ... Landeklappen
- SK ... Störklappen
- WK ... W?lbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf?gbar



PREIS:

1.798,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

