

FUTABA T6K V3.0 8-Kanal FS 2.4GHz T-FHSS + R3008SB + 2800mAh Lipo Akku - Vollständig ausgebautes 8-Kanal Fernsteuersystem mit Telemetrie-Funktion und Sprachausgabe.

Art.Nr.: P-CB6KV3/EU/Lipo

Was ist neu an der Version V3S? Die T6K-V3S verfügt über einen weiteren Querruder-Mixer für Segelflugmodelle ohne Motor, der auf die Kanäle 1 und 3 wirkt. Für Segelflugmodelle können 4 Flugzustände programmiert werden. Der Trim Mixer umfasst nun auch das Seitenruder. Es stehen zwei unabhängige Stoppuhren / Timer zur Verfügung. Der Kippschalter oben rechts ist jetzt als 3-Positionsschalter ausgeführt. Im Helicopter Menü können viele Governor-Funktionen direkt über den Sender eingestellt werden.

Hinweis: Die Modelldaten aus der T6K-V3S können NICHT in ältere T6K Sender mit älterer Software übertragen werden. Die Modelldaten aus älteren T6K-Sendern können jedoch in die T6K-V3S kopiert werden.

Maxi Leistung zum Minipreis...! Mit der Futaba T6K-V3S erhalten Sie ein preiswertes Fernsteuersystem mit topaktuellen Features.

Features

- 8-Kanal Fernsteuersystem mit T-FHSS / S-FHSS 2.4 GHz Technologie
- Einfacher Umbau auf Mode 1 / 2
- 30 interne Modellspeicher
- Telemetrieausgabe mit Voice (über Kopfhörer)
- S.Bus-Port
- Vibrationsalarm
- Modellname / Benutzer bis 8 Zeichen
- 3 Flugzustände (Heli)
- S.Bus Data Editor (Sensoren / Servos)
- Servomonitor
- Motormodelle: 3 Flügeltypen, 2 Leitwerktypen
- Umfangreiche Mischer wie: Querdifferenzierung, SnapRoll, Gyro Mix, Butterfly (Segler)
- Umfangreiches Heli Menü mit 6 Taumelscheiben
- 5 Punkt Kurven Pitch / Throttle
- Swash-Mix / Throttle-Mix
- Swash AFR / Swash Ring

- ? Umfangreiches Segler Menü : 4 Fl?geltypen, 2 Leitwerke
- ? Multikopter Menü : Center Alarm, Gyro-Sense, Throttle Curve, Throttle Speed
- ? Neuer R3006SB 2.4GHz 6/18 Kanal T-FHSS Empf?nger, bidirektional, Antennen Diversity

Technische Daten

? Kan?le: 8

? ?bertragungssystem: T-FHSS, S-FHSS

? Frequenz: 2.4 GHz

? Spannungsbereich: 6,0V (4x AA-Zelle)

Beschreibung

NEU! Durch das Software-Update auf Version 2.x wird die T6K um 2 Kan?le erweitert - somit ist die T6K ab sofort eine vollwertige 8-Kanal-Fernsteuerung. Das System verf?gt ?ber umfangreiche Telemetrie-Funktionen und die bidirektionale Modulation T-FHSS. Das hintergrundbeleuchtete LC Display (128 x 64 dot) liefert alle wichtige Informationen auf einen Blick. Die neu gestaltete Men?f?hrung l?sst sich durch den JOG-Key, in Verbindung mit den 3 Editiertasten, intuitiv und leicht bedienen. Auf der R?ckseite befindet sich ein S.Bus Port, der Kopfh?reranschluss sowie die Trainer/ DSC Buchse. Die Senderantenne ist wie bereits bei der T10J im Geh?use untergebracht. Der praktische Tragegriff dient zur Ablage des Sender, sowie zum Transport.

Durch den neu entwickelten, kleinen 6/18-Kanal Empf?nger R3006SB (T-FHSS) mit voller Reichweite (Antennen Diversity), S.Bus Anschluss und dem Betrieb mit bis zu 2S Lipo Akkus (HV), ist es m?glich, Telemetriedaten an den Sender zu senden. Das neue, ergonomisch gestaltete Sendergeh?use besticht durch seine Verarbeitungsqualit?t, gepaart mit 4 Schaltern, welche griffg?nstig positioniert sind.

Insgesamt erh?lt man mit der T6K ein hochwertiges, anspruchsvolles 8-Kanal-Fernsteuersystem zum unschlagbaren Preis-Leistungsverh?ltnis...!

Bestehende Sender k?nnen per CIU-2 oder CIU-3 auf die Version 2.x upgedated werden.

Lieferumfang

- ? Sender T6K 2,4GHz T-FHSS/S-FHSS
- ? T-FHSS Empf?nger R3008SB
- ? Schalterkabel
- ? Mehrsprachige Anleitung
- incl. 2800mah Lipo Akku

Erforderliches Zubeh?r

- ? passendes Ladeger?t

DOWNLOADS

- Bedienungsanleitung, deutsch v2.x (PDF, 45,2MB)
- Bedienungsanleitung, deutsch (PDF, 38,0MB)
- Bedienungsanleitung, deutsch (PDF, 403,3KB)
- FUTABA Sender & Empfänger Kompatibilität (PDF, 53,9KB)
- FUTABA Servoübersicht (PDF, 120,7KB)
- Hinweisblatt (PDF, 1,3MB)
- Konformitätserklärung (URL)
- Software Download (ZIP, 405,1KB)
- Übersicht Telemetrie-Sensoren (PDF, 58,3KB)



PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~335,90 EUR~~

Jetzt nur 279,90 EUR

Sie sparen 17 % /56,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

