

Euer Spezialist rund um den RC-Modellbau...

Flug-/Heli-/Car-/Schiffs-Modellbau

Robbe Modellsport SCIROCCO L 4,0M PNP (Gelb) Voll-GfK HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFL?GEL

Art.Nr.: 2671



Robbe Modellsport SCIROCCO L 4,0M PNP (Gelb) Voll-GfK HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4 KLAPPENFL?GEL

Kompromissiose Dynamic trifft auf Performance



Der neue Scirocco "L"

ist die weiterentwickelte Version unseres

Erfolgsmodells Scirocco.

Der Scirocco L ist ein Hochleistungs-F5J Modell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit entsprechender Festigkeit. Auf Grund der dynamischen Flugeigenschaften eignet sich das Modell f?r nahezu jeden Einsatz.

Egal ob bei schwacher Thermik oder auch st?rkerem Wind, zeigt sich "SCIROCCO" stehts von der gutm?tigen und leicht beherrschbaren Seite. Der Handstart des 4,0m Modells ist dank des starken Antriebes und und des niedrigen Gewichts kein Problem und kann vom Piloten sicher und allein durchgef?hrt werden.

Kunstflug und Temperament

Doch auch beim schnelleren und engeren Kunstflug entfaltet der Scirocco L sein wahres Temperament und meistert so die Figuren. Trotz seiner Elektroauslegung wird er immer ?fter auch am Hang eingesetzt.

Das aufw?ndige formsch?ne Design erm?glicht hervorragende Fluglagenerkennung.

Die Fl?chensteckung vom Mittelteil zu den Au?enfl?chen erfolgt kraftschl?ssig und sauber per CFK-Vierkantholm.





Technische Daten

Spannweite (mm): 4000

Fluggewicht ca. (g): 3790

L?nge (mm): 1710

Steuerung: H,S,Q,M,WK

Hersteller: Robbe

Rumpf: GFK/CFK

FI?chen: GFK/CFK

Ausf?hrung: PNP - PLUG N PLAY

empf.Akku: 4-5S/4000mAh LiXX

empf.Motor: beinhaltet

Profil: HN-354

Flugerfahrung: Fortgeschritten


Bauerfahrung: Anf?nger

Antriebsart: Elektro



ARF & PNP

Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erh?ltlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Motor, die Servos und die Verkabelung sind in der PNP Variante fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die M?glichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.



FEATURES

kompakte Spannweite von 4,0m

3-teiliger Fl?gel

h?here Wendigkeit

durchgehende Querruder/W?lbklappen (kein Steg mehr vorhanden)

Einbau von schwarzen Wechselrahmen f?r die 6-pol Stecker in Form vorgesehen (**bei PNP bereits fertig eingebaut**)

angeformte WK-Gest?ngeabdeckungen Trenn-Nut f?r Multilock System in Form



Lieferumfang

- Modell SCIROCCO in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrf?rbig lackiert
- CFK Viekantsteckung
- * Ro-Power Torque 4356 eingebaut
- Klappluftschraube 16x10" montiert
- * 4x FS 128 HV MG Servos eingebaut
- * 2s FS 335 HV Servos eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Franz?sisch



Beschreibung "Robbe Modellsport SCIROCCO L 4,0M PNP (Gelb) Voll-GfK HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFL?GEL"

Hochleistungs,- F5J Modell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise.

Der neue Scirocco "L" ist die weiterentwickelte Version unseres Erfolgsmodells Scirocco.

Der Scirocco L ist ein Hochleistungs-F5J Modell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit entsprechender Festigkeit. Auf Grund der dynamischen Flugeigenschaften eignet sich das Modell f?r nahezu jeden Einsatz. Egal ob bei schwacher Thermik oder auch st?rkerem Wind, zeigt sich "SCIROCCO" stehts von der gutm?tigen und leicht beherrschbaren Seite. Der Handstart des 4,0m Modells ist dank des starken Antriebes und der niedrigen Grundgeschwindigkeit kein Problem und kann vom Piloten sicher allein durchgef?hrt werden.

Doch auch beim schnelleren und engeren Kunstflug entfaltet der Scirocco L sein wahres Temperament und meistert so die Figuren. Trotz seiner Elektroauslegung wird er immer ?fter auch am Hang eingesetzt.

Das aufw?ndige formsch?ne Design erm?glicht hervorragende
Fluglagenerkennung. Die Fl?chensteckung vom Mittelteil zu den
Au?enfl?chen erfolgt kraftschl?ssig und sauber per CFK-Vierkantholm.
Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erh?ltlich und in der PNP
Version weitgehend vormontiert. Der Motor, die Servos und die
Verkabelung sind in der PNP Variante fertig eingebaut, sodass sich der
Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die
M?glichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu
verwenden.

Features:

- kompakte Spannweite von 4,0m
- 3-teiliger Fl?gel
- h?here Wendigkeit
- durchgehende Querruder/W?lbklappen (kein Steg mehr vorhanden)
- Einbau von schwarzen Wechselrahmen f?r die 6-pol Stecker in Form vorgesehen (bei PNP bereits fertig eingebaut)
- angeformte WK-Gest?ngeabdeckungen
- Trenn-Nut f?r Multilock System in Form

Technische Daten

Spannweite (mm): 4000

Fluggewicht ca. (g): 3790

Steuerung: H,S,Q,M,WK

Hersteller: Robbe

Rumpf: GFK/CFK

FI?chen: GFK/CFK

empf.Motor: beinhaltet

Ausf?hrung: PNP - PLUG N PLAY

empf.Akku: 4-5S/4000mAh LiXX

L?nge (mm): 1710

Profil: HN-354

Flugerfahrung: Fortgeschritten

Bauerfahrung: Anf?nger

Antriebsart: Elektro

Lieferumfang

Modell SCIROCCO in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrf?rbig lackiert

- CFK Viekantsteckung
- Ro-Power Torque 4356 eingebaut
- Klappluftschraube 16x10" montiert
- 4x FS 128 HV MG Servos eingebaut
- 2s FS 335 HV Servos eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Franz?sisch

Das Produkt SCIROCCO L 4,0M PNP (Gelb) Voll-GfK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 4000 sowie ein Gewicht von 3790. Die Steuerung des Modells erfolgt ?ber die Funktionen H,S,Q,M,Wk. Das Modell ist als PNP - PLUG N PLAY ausgef?hrt . Wir empfehlen einen 4-5S/4000mAh LiXX Akku f?r dieses Elektroflugmodell.

* Erkl?rung Steuerfunktionen:

- H ... H?henruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- LK ... Landeklappen
- SK ... St?rklappen
- WK ... W?lbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk

- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf?gbar

Bay

PREIS:

1.798,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten









