Robbe Modellsport Sapphire PNP 2,9m Styro/GfK/Abachi Fl?che

Art.Nr.: 2678

Der **SAPPHIRE** ist der neue **Thermik- und Allround Segler** bei Robbe Modellsport. Das V-Leitwerk erh?ht seine Wendigkeit beim Thermikkreisen. Die PNP Version verf?gt ?ber bereits fertig eingebaute Servos, elektrische Steckverbindung und originalen Multilocks als Tragfl?chensicherung.
Die Flugeigenschaften sind als sehr gutm?tig zu bezeichnen. Der SAPPHIRE kann als langsamer Thermiksegler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden.
Die fertig bespannten Tragfl?chen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Beplankung und einem kohlefaserverst?rktem Holm aufgebaut. Das Verh?ltnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden.

Der SAPPHIRE ist f?r fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.

Features:

- zweiteilige, fertig Qualit?tsfolie bespannte Styro/GfK/Abachi Fl?che mit CfK Steckung
- durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) f?r maximale Biegesteifigkeit
- eingebaute digitale Robbe Servos FS-277 mit Kugellagern und Metallgetriebe (nur PNP Version)
- fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Fl?che und Rumpf (nur PNP Version)
- fertig angeb?gelte Ruderklappen mit montierten Ruderh?rnern
- lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspanten und CfK Verst?rkungen
- leistungsstarker Ro-Power Torque 3526-870 K/V Au?enl?ufer, optimiert auf 4S (nur PNP Version)
- gro?e Kabinenhaube f?r bequemen Akkuwechsel
- bereits fertig anscharnierte Ruderklappen
- vorgefertigte Rudergest?nge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion
- fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gest?ngeabdeckungen
- eloxierter 38mm Alu-Spinner mit geradem Mittelteil (nur PNP Version)
- hochfeste Kohlefaser-Luftschraube 13x7" (nur PNP Version)
- modernes, gut sichtbares Design

Technische Daten

Spannweite (mm):	2900
Fluggewicht ca. (g):	2480
Leergewicht ca. (g):	-
Steuerung:	H,S,Q,M,WK
Hersteller:	Robbe Modellsport
L?nge (mm):	1290
Rumpf:	GFK/CFK
Fl?chen:	Styro/GFK/Abachi
empf.Akku:	4S/2300mAh LiXX
empf.Motor:	Ro-Power Torque 3526-870kv
Ausf?hrung:	PNP - PLUG N PLAY
Profil:	HQ 2,5/9
Flugerfahrung:	Fortgeschritten
Bauerfahrung:	Anf?nger
Antriebsart:	Elektro

Lieferumfang

- Modell Sapphire nahezu flugfertig vorgefertigt
- lackierter GfK/CfK Rumpf mit eingebautem Ro-Power Torque 3526-870 Motor und zwei Robbe FS-277 Servos
- fertig bespannte, Styro/GfK/Abachi Tragfl?che mit vier eingebauten Robbe FS-277 Servos
- fertig Qualit?tsfolie bespanntes, abnehmbares V-Leitwerk aus Balsa
- MPX Stecker/Buchse bereits eingebaut
- MULTIlock bereits eingebaut
- Servoverl?ngerungskabel bereits eingebaut
- Alu-Spinner 38mm und CfK-Propeller 13x7"
- Kleinteile (Ruderh?rner, Gest?nge, Gabelk?pfe, Abdeckungen, etc.), aber bereits fertig eingebaut
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Franz?sisch

Das Produkt Sapphire PNP 2,9m Styro/GfK/Abachi von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 2900 sowie ein Gewicht von 2480. Die Steuerung des Modells erfolgt ?ber die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als PNP - PLUG N PLAY ausgef?hrt . Wir empfehlen einen 4S/2300mAh LiXX Akku f?r dieses Elektroflugmodell.

*** Erkl?rung Steuerfunktionen:**

- H ... H?henruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- LK ... Landeklappen
- SK ... St?rklappen
- WK ... W?lbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- ( ) ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf?gbar

PREIS:

696,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten



robbe
robbe