

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Fl?che

Art.Nr.: 2677

Der **SAPPHIRE** ist der neue **Thermik- und Allround Segler** bei Robbe Modellsport. Das V-Leitwerk erh?ht seine Wendigkeit beim Thermikkreisen. Die PNP Version verf?gt ?ber bereits fertig eingebaute Servos, elektrische Steckverbindung und originalen Multilocks als Tragfl?chensicherung. Die Flugeigenschaften sind als sehr gutm?tig zu bezeichnen. Der SAPPHIRE kann als langsamer Thermiksegler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden.

Die fertig bespannten Tragfl?chen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Bepankung und einem kohlefaserverst?rktem Holm aufgebaut. Das Verh?ltnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden.

Der SAPPHIRE ist f?r fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.

Features:

- zweiteilige, fertig Qualit?tsfolie bespannte Styro/GfK/Abachi Fl?che mit CfK Steckung
- durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) f?r maximale Biegesteifigkeit
- eingebaute digitale Robbe Servos FS-277 mit Kugellagern und Metallgetriebe (nur PNP Version)
- fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Fl?che und Rumpf (nur PNP Version)
- fertig angebotene Ruderklappen mit montierten Ruderh?rnern
- lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspanten und CfK Verst?rkungen
- leistungsstarker Ro-Power Torque 3526-870 K/V Au?enl?ufer, optimiert auf 4S (nur PNP Version)
- gro?e Kabinenhaube f?r bequemen Akkuwechsel
- bereits fertig anscharnierte Ruderklappen
- vorgefertigte Rudergest?nge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion
- fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gest?ngeabdeckungen
- eloxierter 38mm Alu-Spinner mit geradem Mittelteil (nur PNP Version)
- hochfeste Kohlefaser-Luftschraube 13x7" (nur PNP Version)
- modernes, gut sichtbares Design

Technische Daten

Spannweite (mm):	2900
Fluggewicht ca. (g):	2480
Leergewicht ca. (g):	-
Steuerung:	H,S,Q,M,WK
Hersteller:	Robbe Modellsport
Rumpf:	GFK/CFK
Flüchen:	Styro/GFK/Abachi
Ausführung:	ARF - ALMOST READY TO FLY
empf. Akku:	4S/2300mAh LiXX
Länge (mm):	1290
empf. Motor:	Ro-Power Torque 3526-870kv
Profil:	HQ 2,5/9
Flugerfahrung:	Fortgeschritten
Bauerfahrung:	Fortgeschritten
Antriebsart:	Elektro

Lieferumfang

- Modell Sapphire weitgehend vorgefertigt
- lackierter GfK/CfK Rumpf
- fertig Qualitätsfolie bespannte, Styro/GfK/Abachi Tragfläche
- fertig Qualitätsfolie bespanntes, abnehmbares V-Leitwerk aus Balsa
- Kleinteile (Ruderhörnchen, Gestänge, Gabelköpfe, Kugelköpfe, Abdeckungen, etc.)
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

Das Produkt Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 2900 sowie ein Gewicht von 2480. Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgeführt. Wir empfehlen einen 4S/2300mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.

* Erklärung Steuerfunktionen:

- H ... Höhenruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung

- LK ... Landeklappen
- SK ... Störklappen
- WK ... W?lbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf?gbar



PREIS:

485,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

