

Teil-Q Multifix Modellständer

Art.Nr.: H20210200

Die Maße vom MultiFix Modellständer sind ca. 60 x 40 x 18 cm (LxBxH) ohne Halteelemente. Die Haltearme können gedreht werden, sodass fast die volle Auflage genutzt werden kann. Wenn die Haltearme senkrecht stehen, ergibt sich ein lichter Maß von ca. 34 cm.

Bei der Konstruktion des MultiFix sind alle Erfahrungen aus den bisherigen Produkten eingeflossen. Das Ziel war einen Modellständer für die Werkbank zu entwickeln, der universell auf jede erdenkliche Rumpfform angepasst werden kann und eine möglichst einfache Zugänglichkeit zum Modell erlaubt

Um dies zu erreichen wurden folgende Funktionen implementiert:

- einzelne Seitenteile höhenverstellbar (7cm)
- Seitenteile und Fläche frei in der Länge positionierbar
- kompletter Auflagebereich kippbar (± 29 °)
- drehbare Auflage für unterschiedliche Rumpfformen
- verdrehgesicherte Haltearme
- Magnethalter für magnetische Kleinteile

Die Langlöcher in den Seitenteilen sind zum Befestigen der einzelnen Halteelemente. Die anpassbare Auflage kann gedreht werden und hat je Seite eine unterschiedliche Form, um das Modell sicher zu lagern. Die Halter können auch als Fixierung verwendet werden. Die Haltearme werden ebenso in einer Nut befestigt und sind verdrehgesichert. Das ermöglicht einen sicheren Halt bei Arbeiten am Modell, wenn zum Beispiel der MultiFix geschwenkt wird oder beim Transport im Auto.

Der Kippmechanismus funktioniert mit 4 Kugellagern und 4 Flügelschrauben, welche die Kippbewegung fixieren können. So kann das Modell zu jeder Zeit so positioniert werden, dass man eine möglichst gute Zugänglichkeit zum Modell hat.

Die Holzteile sind CNC gefräst aus hochwertigen und stabilen 15 mm Birkenmultiplex.

Die Holzteile werden mit 3 mm selbstklebenden festem Gummi an den Auflagestellen beklebt, damit das Modell sicher gehalten und nicht beschädigt wird.

In diesem Angebot handelt es sich um einen Bausatz mit folgenden

Bestandteilen:

Technische Daten

- Maße ca. 60 x 40 x 17 cm ohne Ohren (LxBxH)
- lichte Maße zwischen den Haltestellen maximal ca. 34 cm
- Höhenverstellung ca. 7 cm
- um ± 29 ° kippbar

Lieferumfang

CNC gefrägte Teile (ungeschliffen und zusammenhängend)

8 x Flügelschraube

4 m Gummiauflage

8 x Gewindeeinsätze mit Innensechskant zur einfachen Montage

16 x M6 Scheibe klein

4 x Kugellager 626 ZZ

1 x Teil-Q Schild

1 x Winkelschleuse 4 mm

1 x Magnet 10 x 2

2 x Magnet 6 x 3

4 x Gummifolie selbstklebend

18 x M6 x 25 Flanschkopfschraube

4 x M6 x 25 Zylinderschraube

16 x M6 Vierkantmutter

8 x 6 x 20 mm Holzdebel

2 x Abdeckkappe für Aluminiumprofil

6 x Nutenstein gefedert

1 x 580 mm Aluprofil

1 x illustrierte Bauanleitung



PREIS:

124,99 EUR

exkl. MwSt. zzgl. **Versandkosten**

