

DUALSKY Xmotor GA6000.8 180 KV 28-polig bis 6800W (55-60ccm)

Art.Nr.: 51295

Entspricht der Leistung eines ca. 55-60ccm Motor bei Verwendung eines 10-12S Lipo Pack.

DUALSKY BL Motoren sind feinmechanische Meisterwerke, sind präzise gefertigt und weisen einen ausgezeichneten Wirkungsgrad auf. Der Hersteller erneuert konsequent nach geänderten Anforderungen des Marktes, das Motorensortiment und bietet somit für nahezu jeden Einsatzbereich vom Drehzahlsteller bis zum Elektromotor eine Antriebslösung. Neben hervorragenden Standard Motoren in üblichen Bauformen, bietet Dualsky auf für Sonderanwendungen spezielle Antriebe an. Allen gleich, sind die hohe Fertigungsqualität und die hohen Anforderungen an die Rohstoffe zur Herstellung. Des Weiteren bietet Dualsky eine umfangreiche Messprotokoll Datenbank für fast jeden Motor und verschiedene Setups an. Somit ist die Antriebswahl längst keine Lotterie mehr. Nahezu allen Motoren liegt ein wertiges Zubehör wie Motorbefestigung, Stecker, Schrauben, Mitnehmer etc., ebenso wie eine englischsprachige Bedienungsanleitung bei.

Serie "GA" ist speziell für die Anwendung in Großmodellen entworfen, und bietet herausragende Performance, eine robuste Edelstahl-Motorwelle, sowie bei einigen Typen einen bereits fertig angeflanschten Motorhalter. Ein breit gefächertes Programm ermöglicht nahezu für jedes Modell einen vergleichbaren Elektroantrieb zu finden als Ersatz zu Verbrennungsmotoren.

Serie „EG“/ „EGL“ sind speziell für die Bedürfnisse des Elektrosegelflugs konzipiert. Die kleinsten Typen eignen sich hervorragend die F5K, R.E.S, P5B u.?. Anwendungen. Motoren mit langer Motorwelle für vorbildgetreue Segelflugmodelle sind ebenso erhältlich, wie Motoren im gekapselten Gehäuse für besonders schmale Rumpf. „XM2833EGL“ weist als Besonderheit eine Wellen-/Motorverlängerung in Form eines Getriebegehäuses auf. Dabei ist jedoch KEIN Getriebe integriert. Es dient lediglich dem vereinfachten Einbau in ultraschmalen Rumpfen.

Serie „EA“ entsprechen äußerlich üblichen Standard Außenläufer Motoren, sind jedoch Dualsky typisch besonders effizient und mit hohem Wirkungsgrad ausgestattet. Für den ambitionierten Flugmodellbauer mit


dem besonderen Preis-, Leistungsverhältnis.

Technische Daten


Zellen:	10-12 Lipo
Auswahl-Kategorie:	Motor
Luftschrauben:	22X10, 24X8, 24x10, 24x12
Geh.-?/Geh.-L/W-?:	90,2/78/10 mm
Motorgewicht (g):	1020
Anw.Beispiel/Features:	3D -10kg;Sports-17kg
U/V:	180
Motor-Art:	Außenläufer
empf. Regler:	130-160A HV Series
Gewichtskategorie (g):	1000 bis 1500

Dualsky Advanced Power Systems steht für qualitativ sehr hochwertige und dennoch preiswerte RC-Komponenten aus Shanghai. Seit 2004 werden extrem starke Brushless Außenläufer, zuverlässige Drehzahlregler und hochbelastbare Lipo Akkus in die ganze Welt geliefert welche bereits bei diversen Wettbewerben ausgezeichnete Erfolge erzielen konnten!

GA6000



GA6000S



Specification

2nd Generation GA Series	GA6000.8	GA6000.8S	GA6000.9	GA6000.9S
Item NO. (商品编码)	51295	51556	51554	51557
RPM/V (KV值)	180 RPM/V		160 RPM/V	
Weight (不含配件重量) (含配件重量)	1020g(body only), 1180g(w/ accessories)		1020g(body only), 1180g(w/ accessories)	
Outer Diameter (直径)	90.2mm		90.2mm	
Length w/ mounts (长度(带桨座))	101mm		101mm	
Length(overall)(长度)	141mm	151mm	141mm	151mm
Diameter of Shaft (轴径)	12mm(internal), 10 mm(output)		12mm(internal), 10mm(output)	
Mounting holes pitch (安装孔距)	100mm		100mm	
Slots,Poles (槽数, 极数)	24, 28		24, 28	
Idle Current(Io) @10V (空载电流)	2.1A		1.8A	
Resistance(Ri) (电阻)	13.1mOhm		17.1mOhm	
Nominal Voltage(V) (额定电压)	30-51V, 10-12S Lipo		30-51V, 10-12S Lipo	
Peak power[15s] (峰值功率)	6800W(9.2HP) @ 8000RPM		6200W(8.4HP)	
Bursts current[15s] (峰值电流)	140A		130A	
Cruising power[8 mins] (巡航功率)	3500W(4.8 HP)		3100W(4.2HP)	
Recommended ESC (调速器)	130A-160A HV Series		130A-160A HV Series	
Propeller (螺旋桨配置)	22x10, 23x8, 23x10(Max. 7650RPM), 24x8, 24x9, 24x10, 25x10 XOAR 24x10CF @ 12S, 125A, Thrust 18KG (NO ELECTIRC PROPELLER ALLOWED)		24x10, 24x12, 25x10, 26x10 (NO ELECTIRC PROPELLER ALLOWED)	
Weight of sports airplane (运动飞机的重量)	Up to 17kg		Up to 17KG	
Weight of 3D airplane (3D飞机的重量)	Up to 10kg		Up to 10KG	
Applications (应用)	Designed for 55-60cc class 3D airplanes or UAV systems.		Designed for 55-60cc class 3D or scale warbird airplanes.	

PREIS:

329,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

