E-flite Cirrus SR22T 1.5m BNF Basic with Smart, AS3X and SAFE Select

Art.Nr.: EFL15950

Die E-flite Cirrus SR22T 1,5 m ist zum bisher smartesten und leistungsstrksten Modell dieser Ikone der zivilen Luftfahrt aufgerstet worden– ausgestattet fr vorbildgetreuen Flugstil, Sportfliegen, PLUS hherer Fluggeschwindigkeit fr High-Energy Kunstflug!

Key Features

- Vorbildgetreuer Nachbau des intelligentesten, sichersten und innovativsten Flugzeugs der allgemeinen Luftfahrt
- Aktualisiert und aufgerstet, um besseres vorbildgetreues und sportliches Fliegen, eine hhere Fluggeschwindigkeit und High-Energy Kunstflugeigenschaften zu bieten
- Speziell abgestimmter Motor, der mit 3S- und 4S kompatibel ist, ohne dass Modifikationen oder Upgrades erforderlich sind
- Beliebte 3S- und 4S-Akkus mit 2200–3200 mAh liefern hervorragende Leistung und Flugzeiten
- Spektrum Avian™ Smart ESC mit 60 Ampere liefert Akkuspannung, Motordrehzahl und andere Daten in Echtzeit ber kompatible Empfnger und SenderIn The Box

- (1) E-flite Cirrus SR22T 1.5m
- (1) 60A Spektrum™ Avian™ Brushless Smart ESC (installiert)
- (1) Brushless Auenlufer Motor (installiert)
- (6) Servos (installiert)
- (1) Spektrum™ AR637TA 6-Kanal Empfnger
- (1) BedienungsanleitungNeeded to Complete

- (1) Full-range 5-6+ Kanal Spektrum™ DSMX/DSM2 kompatible Fernsteuerung
- (1) 3S 11.1V oder 4S 14.8V 2200–3200mAh LiPo Akku mit EC3™ oder IC3 Anschluss
- (1) Kompatibles LiPo Ladegert

FR SMARTERES FLIEGEN GESCHAFFEN

Cirrus Aircraft beschreibt die Ursprnge des Unternehmens als „etwas mehr als der Kindheitstraum zweier Brder in einer Scheune in Wisconsin". Aber aus diesem bescheidenen Anfang heraus wurde eine Revolution in der allgemeinen Luftfahrt geboren. Im Jahr 2020 definierte Cirrus Aircraft das Flugerlebnis mit der G6 SR-Serie erneut neu – „das intelligenteste, sicherste und innovativste Flugzeug der allgemeinen Luftfahrt, das sich ein Pilot wnschen kann". Jetzt prsentiert E-flite das intelligenteste, leistungsstrkste und am besten fliegende Scalemodell dieses neuesten Cirrus-Wunders. Es verfgt ber alle Funktionen, Technologien, Fhigkeiten und Leistungen, die RC-Piloten von heute erwarten, einschlielich eines Spektrum™ Avian™ Smart ESC, der dem Piloten ber kompatible Empfnger und Sender eine Vielzahl von Echtzeit-Telemetriedaten des Antriebssystems liefert. Wie die Originalversion ist die E-flite Cirrus SR22T 1,5 m ein intelligenteres Flugzeug fr smarten Flugspa!

Funktionen

- Vorbildgetreuer Nachbau des intelligentesten, sichersten und innovativsten Flugzeugs der allgemeinen Luftfahrt
- Aktualisiert und aufgerstet, um besseres vorbildgetreues und sportliches Fliegen, eine hhere Fluggeschwindigkeit und High-Energy Kunstflugeigenschaften zu bieten
- Speziell abgestimmter Motor, der mit 3S- und 4S kompatibel ist, ohne dass Modifikationen oder Upgrades erforderlich sind

- Beliebte 3S- und 4S-Akkus mit 2200–3200 mAh liefern hervorragende Leistung und Flugzeiten
- Spektrum Avian™ Smart ESC mit 60 Ampere liefert Akkuspannung, Motordrehzahl und andere Daten in Echtzeit ber kompatible Empfnger und Sender
- Spektrum™ AR637TA-Empfnger mit Full-Range-Telemetrie und branchenfhrender DSMX-Technologie
- Einfach zu starten, zu fliegen und zu landen mit optional verwendbarem SAFE Select-Fluglagenschutz

- Die unbertroffene Stabilitt und das sichere Gefhl der exklusiven AS3X-Technologie
- Robustes Fahrwerk mit bergroen Reifen fr den Betrieb auf einer Vielzahl von Oberflchen, einschlielich Rasenpisten
- Funktionale Spaltklappen fr krzere Starts/Landungen und verbessertes Handling bei langsamer Fluggeschwindigkeit
- 5-Kanal-Kontrolle mit sechs (6) werkseitig installierten Servos und Gestngen
- Werkseitig in einem vorbildgetreuen, gut sichtbaren Farbschema lackiert
- Werkseitig installierte LED-Innenraum-, Lande- und Navigationsbeleuchtung
- Leichte und dennoch langlebige, verbundverstrkte EPO-Konstruktion
- Schnelle und einfache Schraubmontage – kein Klebstoff erforderlich
- Leicht zu montierender/demontierbarer zweiteiliger Flgel und Leitwerk

INNEN UND AUSSEN AUSSERGEWHNLICH

Diese aktualisierte und verbesserte E-flite Cirrus SR22T 1,5 m – eine offiziell lizenzierte Nachbildung des beliebten Flugzeugs der allgemeinen Luftfahrt – ist unsere bisher smarteste, leistungsstrkste und am besten fliegende fliegende SR22! Ausgestattet mit einem 3S- und 4S-kompatiblen brushless Antriebssystem und einem 3-Blatt-Propeller ist sie in der Lage, langsam und scale zu fliegen, geeignet fr sportliche Flugweise, und auch fr High-Energy Kunstflug. Fortgeschrittene und erfahrene Piloten knnen dank der schnellen und einfachen Montage schnell in die Luft kommen. Der zweiteilige Plug-in-Flgel umfasst funktionale Spaltklappen und ein praktisches, selbstverbindendes Servostecksystem. Die funktionale Kabinenhaube und die LED-Navigationbeleuchtung unterstreichen ein modernes Farbschema, das von dem neuesten Modelljahr der Generation 6 des Vorbilds inspiriert wurde. bergroe Rder am robusten Dreibeinfahrwerk mit lenkbarem Bugfahrwerk machen Starts und Landungen auf Rasenflchen oder von asphaltierten Flchen gleichermaen mhelos. Passende Fahrwerksbeinverkleidungen und Radschuhe vervollstndigen die vorbildgetreue Silhouette, whrend eine detaillierte Kabine mit getnten Scheiben und einer Pilotenfigur den perfekten letzten Schliff verleiht. Beide Versionen der Cirrus SR22T 1,5 m werden mit einem exklusiven Spektrum™ Avian™ 60A Smart ESC geliefert. Die BNF-Basisversion verfgt ber einen

AR637TA-Empfnger, der zustzlich zu den AS3X- und optional verwendbaren SAFE-Select-Technologien die Vorteile der Smart-Technologie des ESC nutzt. Dadurch knnen Echtzeit-Telemetriedaten ber die gesamte Bandbreite an mit Spektrum AirWare™ ausgestattete Sender bertragen werden, einschlielich Motordrehzahl, Strom, Akkuspannung und mehr.

Exclusive Technologien

Die BNF-Basis-Version Cirrus SR22T 1,5 m ist mit den exklusiven Technologien Spektrum™ AS3X und SAFE Select ausgestattet. AS3X arbeitet hinter den Kulissen, um die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen zu gltten, um ein Locked-in-Gefhl zu liefern, das den Anschein erweckt, als wrdest du ein viel greres Flugzeug fliegen. Das optionale SAFE Select bietet Schrglagen- und Neigungswinkelbegrenzungen sowie eine automatische Selbstnivellierung, die mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann! Und wenn du die SAFE Select-Funktionen nicht aktivieren mchtest, binde den Empfnger einfach normal und nur AS3X ist aktiv.

SMART
TECHNOLOGY

Smart Technologie

Der Cirrus SR22T 1,5 m ist mit einem exklusiven Spektrum™ Avian™ Smart ESC ausgestattet, der ber kompatible Empfnger (einschlielich AR637TA) eine Vielzahl von Echtzeit-Telemetriedaten des Antriebssystems an mit AirWare™ ausgestattete Sender (einschlielich DX6e und 8e, DX6 G2/3 und 8 G2, DX9, NX6, 8 und 10, iX12, iX20 und andere) bertragen kann, darunter

Motordrehzahl, Strom und Akkuspannung.

Leistungsfhiger

Das werkseitig installierte brushless Antriebssystem verfgt ber einen 60-A-Spektrum™ Avian™ Smart ESC sowie einen speziell abgestimmten Motor und eine 3-Blatt Luftschraube, die mit einem 3S-LiPo-Akku reichlich Schub oder mit einem 4S-LiPo-Akku noch mehr Geschwindigkeit und unbegrenzte vertikale Steigleistung liefern, ohne dass nderungen oder Upgrades erforderlich sind.

Offiziell lizensiert

Dieser vorbildgetreue Nachbau ist offiziell von Cirrus Aircraft lizenziert und verfgt ber ein werkseitig aufgebrachtes Farbschema, das vom neuesten Modelljahr des Vorbilds der Generation 6 inspiriert wurde.

Reichlich Scale Details

Die leichte und dennoch langlebige, verbundverstrkte EPO-Flugzeugzelle ist mit einer Flle von Scale Details ausgestattet, darunter Blechste, Wartungsdeckel, Griffe, Trittstufen, Antennen und mehr.

Funktionale Scale Features

Werkseitig installierte LED-Kabinen-, Lande- und Navigationsbeleuchtung sowie funktionsfhige Spaltklappen sind funktionale Scale-Features, die dein Erlebnis auf ein neues Level heben.

Einfache Montage

Fr die Endmontage ist kein Klebstoff erforderlich, und du kannst die Cirrus SR22T 1,5 m in krzerer Zeit flugfertig machen, als zum Aufladen eines Akkus bentigt wird! Und obwohl sie eine praktische Gre hat, um vollstndig montiert in fast jedes Fahrzeug zu passen, kannst du auch den zweiteiligen Flgel, der mit einem praktischen selbstverbindenden Servostecksystem ausgestattet ist, fr eine noch einfachere Lagerung und Transport entfernen.

CIRRUS AIRCRAFT

Cirrus und zugehrige Embleme, Logos und Rumpfmerkmale sind entweder Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Cirrus Design Corporation und werden unter Lizenz von Horizon Hobby, LLC verwendet.

Produkt Eigenschaften

Approximate Assembly Time	Less Than One Hour
Battery	Sold Separately
Charger	Sold Separately
Power Type	Electric
Landing Gear	Tricycle with Oversized Tires
Material	EPO

Minimum Required Radio	Full-range 5-6+ Channel Spektrum™ DSMX/DSM2 Compatible Transmitter
Motor Type	Brushless - Outrunner
Product Length	39" (991 mm)
Product Weight	3.3-4.0 lb (53-64 oz)
Radio	Sold Separately
Receiver	Included
Servos	Included
Skill Level	Level 2
Speed Control	Included
Trim Scheme Colors	Red / White
Wingspan	59" (1499 mm)

PREIS:

326,73 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten