Krick Klemm L 25d E Lasercut Baukasten - 1859mm

Art.Nr.: 10280

RC-Bausatz Klemm 25d

In den Jahren um 1935 war die Klemm 25 sicherlich das beliebteste Sportflugzeug in Deutschland. Besonders deutlich zeigte sich dies 1935, als zum Deutschlandflug von 161 gemeldeten Flugzeugen nicht weniger als 111 Klemm 25 der Baureihen d und e am Start waren. Die Klemm 25 ist seit vielen Jahren eines der beliebtesten Baukastenmodelle im Krick-Sortiment.

Darum war es an der Zeit, diese Konstruktion den neuesten Produktions- und Baumethoden richtig anzupassen. Durch die gezielt eingesetzte Lasertechnologie sind alle Sperr- und Balsaholzteile so konstruiert, dass eine Steckkonstruktion entstanden ist, die einfach und selbsterkl?rend aufgebaut ist, viel Spa? macht und sehr schnell ohne besondere Hilfsmittel einen wundersch?nen verzugsfreien Rohbau entstehen l?sst. Dennoch wurde nach wie vor Wert auf die Scale-Treue und die Erreichung der vorbildgetreuen Flugeigenschaften dieses Klassikers gelegt.

Gegen?ber der bisherigen Konstruktion wurden viele Modellfliegerw?nsche nach moderner Bauweise eingef?hrt. So wird nun das Tragfl?chen-Mittelst?ck mit Fahrwerk fest mit dem Rumpf verbunden und beide Fl?gelh?lften angesteckt. Die Querruderservos sind in der Tragfl?che untergebracht. Weiterhin wurde der gesamte Cockpitbereich ab der Motorhaube mit Magnethalter abnehmbar gestaltet, um einen optimalen und bequemen Zugang zum RC-Bereich zu erm?glichen. Bei all diesen Verbesserungen ist das Modell immer noch genau so leicht wie sein Vorg?nger und hat die gleichen beeindruckenden Flugeigenschaften, wie auch sein Original.

Der Baukasten enth?lt alle Holzteile in feinster Laserqualit?t ausgeschnitten, s?mtliche Anlenkungsteile, Cockpitscheiben, Fahrwerksteile und R?der, die tiefgezogene Motorhaube sowie den Dekorbogen mit der Beschriftung. Eine ausf?hrliche bebilderte Bauanleitung macht den Bau sehr einfach. Aufgrund der Vorfertigung des neuen Bausatzes wird kein Bauplan mehr ben?tigt. Die Bauanleitung erkl?rt, dem nicht so versierten Modellbauer, den Aufbau Schritt f?r Schritt.

Nicht enthalten sind Bespannmaterial, Klebstoffe und Farben.

Technische Daten

Ma?stab 1:7

Spannweite 1859 mm

L?nge 1071 mm

Tragfl?cheninhalt 40,80 dm?

H?henleitwerksfl?cheninhalt 6,50 dm?

Fluggewicht ca. 2000 g

Fl?chenbelastung ca. 43 g/dm?

Ben?tigtes Zubeh?r

Artikel-Nr.

42304 Brushless-Antriebsset mit Motor, Luftschraube und Regler

-- LiPo-Akku 11,1V ca. 3000 mAh

79053 2x Mini Servo 940D mit Metallgetriebe (Querruder)

79053 2x Mini Servo 940D mit Metallgetriebe oder ?hnliche Baugr??e

(Seite- und H?henruder)

44030 oder 44031 Speedbond Kleber wei? 112 g oder 500 g

45670 UHU Endfest 300 33g

H?henruder:hoch 9 mmrunter 9 mm

Querruder:hoch 12 mmrunter 6 mm

Seitenruder:maximal beide Seiten

EWD:3,5?

Schwierigkeitsstufe Bau (1=sehr einfach ... 5=Experte)

3 erfahren	***

Erfahrungslevel f?r den Betrieb

Fortgeschrittener	++

Kategorie / Sparte

Funktionsmodell

Fernsteuerbar

RC Modell	J

Antrieb

Elektromotor	x

Technische Daten

Spannweite	1859 mm
Gesamtl?nge	1071 mm
Gewicht	ca. 2000 g

Fl?cheninhalt	47,3 qdm
Fl?chenbelastung	ca. 43 g/qdm
Ma?stab	1:7
Antriebsempfehlung	Elektroantriebsset 42304
Konstruktion / Material	
Material Rumpf	Holz
Material Fl?che	Holz
Rumpfbauweise	Holzteile
Fl?chenbauweise	Rippe
Bespannung	Bespannpapier/Folie
RC Funktionen	
Seitenruder	x
H?henruder	x
Querruder	x
Motor	x

PREIS:

239,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten