

Eratix 3D FF (Flat Foamy) 860mm BNF Basic with AS3X and SAFE Select

Art.Nr.: EFL01950


Der E-flite Eratix 3D FF bietet die aggressive Kunstflugperformance sowie entspannte Sport- und Langsamflugeigenschaften dieser Modellkategorie – ohne den Aufwand, Komponenten zu kaufen und alles zusammenzubauen, weil er im Handumdrehen zusammengeschraubt/geklickt ist!

Key Features

- Das bisher am einfachsten fertig zu kaufende, zusammenzubauende und zu fliegende Kreuzrumpfmodell – geeignet für langsame Platzrunden, Sportfliegen, einfachen Kunstflug und aggressive 3D-Manöver
- Speziell abgestimmter, werkseitig installierter brushless Motor für geringe 3S-Akkus mit 600–850 mAh
- Der 15A Spektrum Avian™ Smart ESC liefert Akkuspannung, -strom, -drehzahl und andere Daten in Echtzeit über kompatible Empfänger und Sender
- Spektrum™ AR630-Empfänger mit Fly-by-Range-Telemetrie und branchenführender DSMX-Technologie
- Schnelle und einfache Montage im Gegensatz zu anderen Modellen dieser Kategorie – kein Klebstoff oder Klebeband erforderlich
- The Box
- (1) E-flite Eratix 3D FF 860mm
- (1) Spektrum™ Avian™ 15A Brushless Smart ESC (installiert)
- (1) Spektrum™ Avian™ Brushless Outrunner Motor (installiert)
- (3) Spektrum Sub-Micro Digital Servos (installiert)
- (1) Spektrum AR630 Empfänger (installiert)
- (1) Bedienungsanleitung

Needed to Complete

- (1) Kompatibler Full-range 5+ Kanal Spektrum™ DSMX/DSM2 Fernsteuerung
- (1) 3S 11.1V 600–850mAh LiPo mit IC2 Anschluss (oder JST-RCY Anschluss in Verbindung mit einem geeigneten IC2 auf JST-RCY Adapter)
- (1) Kompatibler LiPo Ladegerät



DER SCHNELL ZU MONTIERENDE SCHOCKFLYER!

In den frühen 2000er Jahren waren Schaumplatten-Modelle sehr beliebt, weil sie aus Schaumstoffplatten, die man im Baumarkt kaufen konnte, selbst gebaut werden konnten. Heutzutage sind die meisten Schaummodelle vollständig formgeschumte Sport- und Scale-Flugzeuge – und nur wenige können mit den einzigartigen Flugeigenschaften und der Leistung von Kreuzrumpfmodellen mithalten – insbesondere von solchen, die für Kunstflug und 3D-Flug entwickelt und gebaut wurden! Der E-flite Eratix 3D FF (Flat Foamy) 860 mm ist perfekt für erfahrene Piloten, die bereits Kreuzrumpfmodelle bauen und fliegen, für fortgeschrittene Piloten, die daran interessiert sind, aber den komplizierten Bau scheuen, und weniger erfahrene Piloten, die solche Modelle schon immer ausprobieren wollten, aber von dem zusätzlichen Aufwand und den erforderlichen Fähigkeiten abgeschreckt wurden. Der Eratix 3D FF ist das bisher am einfachsten zu fliegende, bequemste Schockflyer-Modell!

Funktionen

- Das bisher am einfachsten fertig zu kaufende, zusammenzubauende und zu fliegende Kreuzrumpfmodell – geeignet für langsame Platzrunden, Sportfliegen, einfachen Kunstflug und aggressive 3D-Manöver
- Speziell abgestimmter, werkseitig installierter brushless Motor für gängige 3S-Akkus mit 600–850 mAh
- Der 15A Spektrum Avian™ Smart ESC liefert Akkuspannung, -strom, -drehzahl und andere Daten in Echtzeit über kompatible Empfänger und Sender

- Spektrum™ AR630-Empfänger mit Fly-by-Range-Telemetrie und branchenführender DSMX-Technologie
- Einfacher zu fliegen mit innovativem und optional verwendbarem SAFE Select-Fluglagenschutz
- Die unbertroffene Stabilität und das sichere Gefühl der exklusiven AS3X-Technologie
- Kompatibel mit dem Spektrum DXS-Sender, der bei vielen der beliebtesten E-flite- und HobbyZone-Trainerflugzeugmodellen enthalten ist
- Extrem langlebiges und dennoch leichtes, hochdichtes EPP-Flugzeug mit Kohlefaser- und Verbundwerkstoffverstrükungen
- Drei werkseitig installierte und angelenkte Digital Servos, darunter ein Querruderservo mit Metallgetriebe
- Werkseitig in einem kontrastreichen, gut sichtbaren Farbschema für hervorragende Lageerkennung versehen
- Schnelle und einfache Montage im Gegensatz zu hnlichen Modellen dieser Klasse – kein Klebstoff oder Klebeband erforderlich
- Fahrwerk wird eingerastet, für einfachen Einbau, Ausbau und Austausch

bersicht

Der E-flite Eratix 3D FF (Flat Foamy) 860 mm bietet aggressive Kunstflug-, entspannte Sport- und gemtliche Langsamflugeigenschaften hnlicher Modelle – ohne den ganzen Aufwand, Komponenten zu kaufen und zu bauen! Er lsst sich einfach zusammenschrauben und -klicken und kann in krzerer Zeit flugbereit sein, als zum Aufladen eines Akkus bentigt wird – im Vergleich zum stundenlangen Zusammenbau konventioneller Kreuzrumpfmodelle mit Klebstoff und Klebeband. Seine leichte und dennoch extrem haltbare EPP-Flugzeugzelle wird grtenteils werkseitig zusammengebaut und umfasst ein werkseitig installiertes Antriebssystem und Servos. Der 3S-kompatible brushless Motor ist mit einem exklusiven Spektrum Avian Smart ESC abgestimmt. Die BNF Basic-Version ist mit einem AR630-Empfänger ausgestattet, der Echtzeit-Telemetriedaten und AS3X- und SAFE Select-Technologien bietet. Der Eratix ist klein und leicht genug, um drinnen in Turnhallen und hnlichen Rumen oder drauen in Hfen, Parks und auf Sportpltzen geflogen zu werden, was ihn zu einer vielseitigen Ergnzung der bestehenden Flotte für eine Vielzahl von Piloten macht!



Exklusive Technologien

Die Bind-N-Fly (BNF) Basic-Version Eratix 3D FF 860 mm verfügt über die

exklusiven Technologien Spektrum™ AS3X und SAFE Select. AS3X arbeitet hinter den Kulissen, um die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen zu glätten, um ein Locked-in-Gefühl zu liefern, das den Anschein erweckt, als würdest du ein viel größeres Flugzeug fliegen. Das optionale SAFE Select bietet Begrenzungen um die Längs- und Querachse und eine automatische Selbstnivellierung, die per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden kann, um diesen zum bisher am einfachsten zu fliegenden Schockflyer zu machen!



Vorteile der Bind-N-Fly Ausführung

Du besitzt bereits einen Spektrum™-Sender? Bind-N-Fly (BNF) Flugzeuge machen es einfacher als je zuvor, schnell und mit dem bestmöglichen Steuererlebnis in die Luft zu kommen. Sie werden mit installiertem Antriebssystem, Servos und einem Spektrum 2,4-GHz-Empfänger aus der Box geliefert. Du musst also nur den Empfänger an einen kompatiblen Sender binden, die Endmontage abschließen und kannst fliegen!



Smart Technologie

Der Eratix 3D FF ist mit einem exklusiven Spektrum™ Avian™ Smart ESC ausgestattet, der eine Vielzahl von Telemetriedaten des Antriebssystems in Echtzeit liefern kann während du fliegst. Darunter Motordrehzahl, Strom, Akkuspannung und mehr – mit Smart- und Nicht-Smart-Akkus – überkompatible Empfänger (einschließlich AR630) und mit Spektrum AirWare™ ausgestattete Sender (einschließlich DX6e und 8e, DX6 G2/3 und 8 G2, DX9, NX6, 8 und 10, iX12, iX14, iX20 und andere).



Hochleistung

Das werkseitig installierte brushless Antriebssystem verfügt über einen speziell abgestimmten Außenläufermotor. Dieses Antriebssystem liefert viel Schub für unbegrenzte vertikale Steigleistung und 3D-Performance mit 3S-Akkus! Verwende 600-mAh-Akkus, um das Gewicht niedrig zu halten, oder bis zu 850-mAh-Akkus für längere Flugzeiten.



Einzigartige Flugeigenschaften

Wie andere Schockflyer Modelle beherrscht der Eratix 3D FF langsamen Rundflug, sanftes Sportfliegen, einfachen Kunstflug und natürlich aggressives 3D-Fliegen – Und bietet alles im selben Flug! Er bietet ein wirklich vielseitiges Flugerlebnis, das fortgeschrittene und erfahrene Piloten zu schätzen wissen werden, egal ob sie drinnen in Turnhallen oder draußen in Höfen, Parks oder auf Sportplätzen fliegen.



Einfache Montage

Im Gegensatz zu anderen hnlichen Kreuzrumpfmodellen, die nur als Baustze ohne Antriebs- und RC-Komponenten erhltlich sind, wird der Eratix 3D FF werkseitig zusammengebaut mit installiertem Antriebssystem, Servos und Empfänger (nur BNF-Basisversion) geliefert. Alles, was du tun musst, ist eine schnelle und einfache abschlieende Montage durch zusammenstecken und -klicken durchzufhren – ohne Klebstoff, Klebeband oder Spezialwerkzeug – und du bist in krzerer Zeit flugbereit, als zum Aufladen eines Akkus bentigt wird!



Langlebiges Design

Die Konstruktion aus kohlefaser- und verbundverstrktem, hochdichtem EPP sorgt fr eine leichte, aber steife und langlebige Flugzeugzelle. In dem unglcklichen Fall, dass du Teile oder Komponenten der Flugzeugzelle beschdigst und sie nicht reparieren kannst, ist ein vollstndiges Sortiment an Ersatz-/Ersatzteilen verfgrbar.



Produkt Eigenschaften

LiPo Compatibility	3S
Completion Level	Bind-N-Fly Basic
Propeller Size	9x4.6 Electric Slow Fly
Recommended Motor Battery	850mAh 3S 11.1V LiPo Battery with IC2 Connector
Approximate Assembly Time	Less than 1 Hour
Flaps	No
Material	Foam
Motor Type	Brushless
Speed Control	Included
Power Type	Electric
Servos	Included
Skill Level	Level 2
Wingspan	34" (864 mm)
Product Weight	13.3oz (376g)
Charger	Sold Separately
Receiver	Included
Battery	Sold Separately
Connector Type	IC2
Motor Size	2405-1200KV
Product Length	35.69" (907 mm)
Minimum Required Radio	4 Channels
Radio	Sold Separately
Technology	Smart



PREIS:

247,52 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

