

Robbe Modellsport Scirocco XS 3,25m PNP (Lime) Voll-GfK

Art.Nr.: 2675

Der neue Scirocco „XS“ ist die nochmals verkleinerte und weiterentwickelte Version unseres Erfolgsmodells Scirocco „L“ und „S“.

Auf Ihren Wunsch hin haben wir eine noch kompaktere Version unseres Scirocco entwickelt.

Der Scirocco XS besitzt einen neu entwickelten Rumpf, der im Heck durch seine ovale Form noch mehr Festigkeit hat. Die Tragfl?chengeometrie wurde im vorderen Bereich auf die kleinere Spannweite optimiert.

Mit seinen 3,25m Spannweite ist er noch kompakter und deutlich wendiger, geht somit auch ideal in Alpingebieten am Hang. Ebenso gut auch in der Ebene oder beim dynamischen Kunstflug, zeigt der Scirocco XS sein volles Temperament. Der Scirocco XS ist ein Hochleistungs-Segelflugmodell in moderner GfK/CFK Schalenbauweise mit sehr hoher Festigkeit. Der Hauptm?rmige Hauptholm in Sandwich-Bauweise aus Airex als St?tzstoff mit auflaminiertem Kohlefaser Gewebe wurde deutlich verst?rkt. Scirocco XS ist f?r den Hobby-Piloten geeignet, der einen Allround-Segler mit Schwerpunkt Wendigkeit, Kunstflug/Hang sucht. Das aufw?ndige formsch?ne Design erm?glicht wie gewohnt hervorragende Fluglagenerkennung. Die Fl?chensteckung vom Mittelteil zu den Au?enfl?chen erfolgt kraftschl?ssig und sauber per CFK-Vierkantholm.

Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erh?ltlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Ro-Power Torque 4356 Motor, Spinner, Aeronaut Luftschraube und die Servos samt Verkabelung sind in der PNP Variante fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die M?glichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.

Features:

- kompaktere Spannweite von 3,25m
- 3-teiliger Fl?gel mit neuer Geometrie an Randb?gen
- neue ovale Rumpfform im Heck
- fester Sandwich CfK/Airex Holm
- deutlich h?here Wendigkeit
- durchgehende Querruder/W?lklappen (kein Steg mehr vorhanden)
- Einbau von schwarzen Wechselrahmen f?r die 6-pol Stecker in Form

- vorgesehen (bei PNP bereits fertig eingebaut)
- angeformte WK-Gestängeabdeckungen
- Trenn-Nut für Multilock System in Form

Technische Daten

Spannweite (mm):	3250
Fluggewicht ca. (g):	3390
Leergewicht ca. (g):	1200
Steuerung:	H,S,Q,M,WK
Hersteller:	Robbe Modellsport
Rumpf:	GFK/CFK
Flächen:	GFK/CFK
Ausführung:	PNP - PLUG N PLAY
empf. Akku:	4S/3700-5000mAh LiXX
Länge (mm):	1540
empf. Motor:	BL Outrunner
Profil:	HN-354
Flugerfahrung:	Profi
Bauerfahrung:	Fortgeschritten
Antriebsart:	Elektro
Tragflächeninhalt:	80,8 dm²

Lieferumfang

- Modell SCIROCCO XS in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrfach lackiert
- CFK Viekantsteckung
- Ro-Power Torque 4356-600 eingebaut
- Turbospinner 45mm montiert
- Klappflugschraube 16x10" montiert
- 4x FS 128 HV MG Servos eingebaut
- 2x FS 335 MG Servos eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

Das Produkt Scirocco XS 3,25m PNP (Lime) Voll-GfK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 3250 sowie ein Gewicht von 3390. Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als PNP - PLUG N PLAY ausgeführt.

Wir empfehlen einen 4S/3700-5000mAh LiXX Akku f?r dieses Elektroflugmodell.



*** Erkl?rung Steuerfunktionen:**

- H ... H?henruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- LK ... Landeklappen
- SK ... St?rklappen
- WK ... W?lbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf?gbar

PREIS:

1.698,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

