

AMXRock Crosstrail Crawler 4WD 1:10 ARTR anthrazit-metallic

Art.Nr.: 22657

Erlebe mit einem wahren Gel?nde-Champion grenzenlose Abenteuer – der AMXRock Crosstrail Crawler im Ma?stab 1:10 sieht dank Sonderlackierung und vieler Scale-Anbauteile nicht nur bestechend gut aus, sondern bringt auch alles mit, um anspruchsvollste Offroad-Eins?tze zu meistern.

Der Hobbywing WP-1060 60A Brushed-Fahrtenregler mit Mountainbreak sorgt f?r pr?zise Steuerung und volle Kontrolle, selbst unter den schwierigsten Bedingungen. Egal ob du dich durch enge Schluchten zw?ngst oder steile Felsen erklimmst, dieser Crawler gehorcht deinen Befehlen aufs Wort. Mit den speziell entwickelten Sto?d?mpfern gleitest du dabei m?helos ?ber jedes Hindernis hinweg. Steiniges Terrain, holprige Pfade und sandige H?gel – nichts kann dich aufhalten. Die Portalachsen mit Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen bieten eine erh?hte Bodenfreiheit, w?hrend das 2-Gang-Getriebe und die einzelnen Differentialsperren f?r optimale Kletterleistung sorgen.

Die geschlossene Empf?ngerbox sch?tzt vor Wasser und Schmutz, sodass du mit deinem AMXRock ebenso sorgenfrei durch Pf?tzen und Schlamm fahren kannst. Und dann ist da noch die steuerbare High-Torque-Seilwinde an der Front – dein Rettungsanker in der Not. Du kannst andere Fahrzeuge aus schwierigen Lagen oder dich selbst aus brenzlichen Situationen befreien. Als ARTR-Version (Almost-Ready-to-Run) erh?ltlich, befindet sich im Lieferumfang neben dem Fahrzeug bereits eine moderne 2,4GHz, 6-Kanal Fernsteuerung. Das gro?e Akkufach bietet dir die M?glichkeit, auch Akkus mit 6000-7000mAh zu verwenden – dein Offroad-Spa? l?sst sich entsprechend deiner Vorlieben also ganz flexibel gestalten.

Highlights:

Hobbywing WP-1060 60A Brushed-Fahrtenregler mit Mountainbreak: Beste Crawler-Steuerung f?r pr?zises Man?vrieren, zu jeder Zeit die volle Kontrolle auch bei h?chsten Anforderungen

Speziell entwickelte Sto?d?mpfer: Sorgen f?r effektiveren Ausgleich bei allen Unebenheiten auf der Strecke und halten s?mtlichen Belastungen im Gel?nde stand

Geschlossene Empf?ngerbox: Zuverl?ssiger Schutz vor Wasser und Schmutz, wodurch Fahrten durch Pf?tzen oder Schlamm keinerlei Problem

darstellen – auch den anspruchsvollsten Einsätzen steht nichts im Weg
Portalachsen mit Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen: Für mehr
Bodenfreiheit und mehr Kraftentwicklung an den Rädern – noch bessere
Geländeeigenschaften des Fahrzeuges bei gleichzeitiger Langlebigkeit der
Antriebskomponenten

2-Gang-Getriebe und einzelne Differentialsperren: Beide Funktionen
getrennt vom Sender aus steuerbar, für noch bessere Klettereigenschaften
im besonders unwegsamen Gelände

Steuerbare High-Torque-Seilwinde an der Front: Vollfunktionstüchtig, um
auch steile Anstiege sicher zu meistern oder andere Fahrzeuge aus
ungünstigen Lagen wie z.B. Schlamm o.ä. zu befreien

Weitere Features:

Viele Scale-Anbauteile wie z.B. Türränge, Dachgepäckträger, Außenspiegel,
Aufstiegsleitern und Werkzeuge am Heckträger fertig angebaut
LED-Beleuchtung vorne/hinten inkl. Blinker, auf der Motorhaube und
Dachscheinwerfer funktionstüchtig eingebaut

Haube mit Klapp-Mechanismus und Magnethaltern ausgestattet, lichte
Karosserie-Splinte entfallen und der Akkuwechsel o.ä. kann schnell
durchgeführt werden

Abschlepphaken und Schökel sowie ein vollwertiges Ersatzrad fertig am
Rahmen und der Karosserie angebracht

Massiver Rahmen aus Aluminium

Differentiale aus Metall

Antriebswellen als Teleskopwellen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
und permanenten Antrieb in allen Bereichen des Crawlens (Verschränkung
der Achsen im unwegsamen Gelände)

Großes Akkufach inkl. Sicherung, um auch Akkus mit z.B. 6000-7000mAh
nutzen zu können

Technische Daten:

Maßstab: 1:10

Länge: 568mm

Breite: 250mm

Höhe: 272mm

Gewicht: 3397g ohne Akku

Radstand: 313mm

Spurbreite vorne: 202mm

Spurbreite hinten: 202mm

Bodenfreiheit: 55mm

Vorderräder: Außendurchmesser/Breite 118/45mm

Hinterräder: Außendurchmesser/Breite 118/45mm

Felgendurchmesser: 51mm

Getriebe: 2-Gang-Metallgetriebe

Übersetzung 1. Gang: 25,85:1

Übersetzung 2. Gang: 64,6:1

Dämpfer vorne: 90mm Aluminium-Druckdämpfer mit Rändelschrauben

Dämpfer hinten: 90mm Aluminium-Druckdämpfer mit Rändelschrauben

Bremse: Elektronisch, Mountainbreak (Hinweis: hinterer Jumper am Regler muss für Aktivierung der Mountainbreak entfernt werden)

Regler: Hobbywing WP1060 60A Brushed

Motor: 540er Brushed 45T

Antriebssystem: Kardan

Lenkservo: Standard MG 25kg

Hauptmaterial: Kunststoff

Akkufach Abmessungen: 160x45x25mm

Fahrzeit: Je nach Kapazität des gewählten Akkus bis zu 120 Minuten

Höchstgeschwindigkeit: ca. 15km/h im zweiten Gang

Fernsteuerung: 6 Kanäle, 2,4GH

Reichweite: ca. 100 Meter

Lieferumfang:

Modell

Fernsteuerung

Diverses Zubehör

Anleitung DE/EN

Benötigtes Zubehör:

4x AAA Micro Batterien für die Fernsteuerung

Akku NiMH 7,2V oder LiPo 7,4V, empfohlen ab 3000mAh Deans-Anschluss

Passendes Akku-Ladegerät



PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~429,00 EUR~~

Jetzt nur 389,00 EUR

Sie sparen 9 % /40,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

