AMXRock Crosstrail Crawler 4WD 1:10 ARTR orange-metallic

Art.Nr.: 22656

Erlebe mit einem wahren Gel?nde-Champion grenzenlose Abenteuer – der AMXRock Crosstrail Crawler im Ma?stab 1:10 sieht dank Sonderlackierung und vieler Scale-Anbauteile nicht nur bestechend gut aus, sondern bringt auch alles mit, um anspruchsvollste Offroad-Eins?tze zu meistern.

Der Hobbywing WP-1060 60A Brushed-Fahrtenregler mit Mountainbreak sorgt f?r pr?zise Steuerung und volle Kontrolle, selbst unter den schwierigsten Bedingungen. Egal ob du dich durch enge Schluchten zw?ngst oder steile Felsen erklimmst, dieser Crawler gehorcht deinen Befehlen aufs Wort. Mit den speziell entwickelten Sto?d?mpfern gleitest du dabei m?helos ?ber jedes Hindernis hinweg. Steiniges Terrain, holprige Pfade und sandige H?gel – nichts kann dich aufhalten. Die Portalachsen mit Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen bieten eine erh?hte Bodenfreiheit, w?hrend das 2-Gang-Getriebe und die einzelnen Differentialsperren f?r optimale Kletterleistung sorgen.

Die geschlossene Empf?ngerbox sch?tzt vor Wasser und Schmutz, sodass du mit deinem AMXRock ebenso sorgenfrei durch Pf?tzen und Schlamm fahren kannst. Und dann ist da noch die steuerbare High-Torque-Seilwinde an der Front – dein Rettungsanker in der Not. Du kannst andere Fahrzeuge aus schwierigen Lagen oder dich selbst aus brenzligen Situationen befreien. Als ARTR-Version (Almost-Ready-to-Run) erh?ltlich, befindet sich im Lieferumfang neben dem Fahrzeug bereits eine moderne 2,4GHz, 6-Kanal Fernsteuerung. Das gro?e Akkufach bietet dir die M?glichkeit, auch Akkus mit 6000-7000mAh zu verwenden – dein Offroad-Spa? l?sst sich entsprechend deiner Vorlieben also ganz flexibel gestalten.

Highlights:
Hobbywing WP-1060 60A Brushed-Fahrtenregler mit Mountainbreak: Beste Crawler-Steuerung f?r pr?zises Man?vrieren, zu jeder Zeit die volle Kontrolle auch bei h?chsten Anforderungen
Speziell entwickelte Sto?d?mpfer: Sorgen f?r effektiveren Ausgleich bei allen Unebenheiten auf der Strecke und halten s?mtlichen Belastungen im Gel?nde stand
Geschlossene Empf?ngerbox: Zuverl?ssiger Schutz vor Wasser und Schmutz, wodurch Fahrten durch Pf?tzen oder Schlamm keinerlei Problem

darstellen – auch den anspruchsvollsten Eins?tzen steht nichts im Weg
Portalachsen mit Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen: F?r mehr Bodenfreiheit und mehr Kraftentwickelung an den R?dern – noch bessere Gel?ndeeigenschaften des Fahrzeuges bei gleichzeitiger Langlebigkeit der Antriebskomponenten
2-Gang-Getriebe und einzelne Differentialsperren: Beide Funktionen getrennt vom Sender aus steuerbar, f?r noch bessere Klettereigenschaften im besonders unwegsamen Gel?nde
Steuerbare High-Torque-Seilwinde an der Front: Vollfunktionst?chtig, um auch steile Anstiege sicher zu meistern oder andere Fahrzeuge aus ung?nstigen Lagen wie z.B. Schlamm o.?. zu befreien

Weitere Features:
Viele Scale-Anbauteile wie z.B. T?rgriffe, Dachgep?cktr?ger, Au?enspiegel, Aufstiegsleitern und Werkzeuge am Hecktr?ger fertig angebaut
LED-Beleuchtung vorne/hinten inkl. Blinker, auf der Motorhaube und Dachscheinwerfer funktionst?chtig eingebaut
Haube mit Klapp-Mechanismus und Magnethaltern ausgestattet, l?stige Karosserie-Splinte entfallen und der Akkuwechsel o.?. kann schnell durchgef?hrt werden
Abschlepphaken und Sch?kel sowie ein vollwertiges Ersatzrad fertig am Rahmen und der Karosserie angebracht
Massiver Rahmen aus Aluminium
Differentiale aus Metall
Antriebswellen als Teleskopwellen f?r uneingeschr?nkte Bewegungsfreiheit und permanenten Antrieb in allen Bereichen des Crawlens (Verschr?nkung der Achsen im unwegsamen Gel?nde)
Gro?es Akkufach inkl. Sicherung, um auch Akkus mit z.B. 6000-7000mAh nutzen zu k?nnen

Technische Daten:
Ma?stab: 1:10
L?nge: 568mm
Breite: 250mm
H?he: 272mm
Gewicht: 3397g ohne Akku
Radstand: 313mm
Spurbreite vorne: 202mm
Spurbreite hinten: 202mm
Bodenfreiheit: 55mm
Vorderr?der: Au?endurchmesser/Breite 118/45mm
Hinterr?der: Au?endurchmesser/Breite 118/45mm
Felgendurchmesser: 51mm
Getriebe: 2-Gang-Metallgetriebe
?bersetzung 1. Gang: 25,85:1
?bersetzung 2. Gang: 64,6:1

D?mpfer vorne: 90mm Aluminium-?ldruckd?mpfer mit R?ndelschrauben
D?mpfer hinten: 90mm Aluminium ?ldruckd?mpfer mit R?ndelschrauben
Bremse: Elektronisch, Mountainbreak (Hinweis: hinterer Jumper am Regler muss f?r Aktivierung der Mountainbreak entfernt werden)
Regler: Hobbywing WP1060 60A Brushed
Motor: 540er Brushed 45T
Antriebssystem: Kardan
Lenkservo: Standard MG 25kg
Hauptmaterial: Kunststoff
Akkufach Abmessungen: 160x45x25mm
Fahrzeit: Je nach Kapazit?t des gew?hlten Akkus bis zu 120 Minuten
H?chstgeschwindigkeit: ca. 15km/h im zweiten Gang
Fernsteuerung: 6 Kan?le, 2,4GH
Reichweite: ca. 100 Meter

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Diverses Zubeh?r
Anleitung DE/EN

Ben?tigtes Zubeh?r:
4x AAA Micro Batterien f?r die Fernsteuerung
Akku NiMh 7,2V oder LiPo 7,4V, empfohlen ab 3000mAh Deans-Anschluss
Passendes Akku-Ladeger?t

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~429,00 EUR~~

Jetzt nur 389,00 EUR

Sie sparen 9 % /40,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten