

E-flite UMX Conscendo BNF Basic 502mm with AS3X and SAFE Select

Art.Nr.: EFLU32050

Im Vergleich zu dem beliebten E-flite Conscendo Evolution 1,5 m, bietet der verkleinerte UMX™ Conscendo die gleichen einzigartigen Flugeigenschaften eines Allround-Flugmodells mit der zusätzlichen Möglichkeit an noch mehr Orten und auf kleineren Flächen mit erschwinglichen 2S- und 3S-Akkus zu fliegen!

Key Features

- Verkleinerte Version des beliebten Allrounders Conscendo Evolution 1,5 m für Flugspaß von Segelfliegen bis hin zu High-Speed-Kunstflug; an mehr Orten und auf kleineren Flächen
- Abnehmbarer Flügel mit einer Viertelumdrehung der Tragflächenschraube für noch bequemere Lagerung und Transport in der Box
- Leistungsstarkes 2S- und 3S-kompatibles Brushless Antriebssystem mit Außenläufer und Klappluftschraube
- Verstärkte Flugzeugzelle mit starken und präzisen Kugelkopfanlenkungen
- Optional können Flaperons und Spoilerons zum Erweitern der Flugeigenschaften verwendet werden

In The Box

- (1) E-flite UMX Conscendo mit:
 - o (4) Spektrum Linear Servos (installiert)
 - o (1) Spektrum Brushless Außenläufer Motor (installiert)
 - o (1) Spektrum Steuereinheit mit (1) Empfänger und (1) Brushless ESC (installiert)
- (1) Bedienungsanleitung

Needed to Complete

- Spektrum™ DSMX/DSM2 kompatible Full-Range 5+ Kanal Fernsteuerung
- 2S 7.4V oder 3S 11.1V 280–300mAh LiPo mit JST-RCY Anschluss (oder JST-PH Anschluss in Verbindung mit einem geeigneten JST-RCY auf JST-PH Adapter; separat erhältlich)
- Kompatibler LiPo Charger



Introduction

Der E-flite UMX™ Consendo ist eine verkleinerte Ultra Micro Version des Consendo Evolution 1,5 m. Als bisher leistungsfähigste Version des beliebten E-flite Modells eroberte der Consendo Evolution den Markt im Sturm. Er lieferte eine einzigartige Kombination aus Segelflug- und Kunstflugeigenschaften, die ihn als perfekten Allrounder bei vielen Piloten beliebt machte. Und jetzt bietet der UMX Consendo, dieselben Eigenschaften mit der zusätzlichen Möglichkeit an mehr Orten und auf kleinerem Flächen zu fliegen - von großen Höhen bis hin zu Parks und Sportplätzen! Er ist noch erschwinglicher - und gleichzeitig einfach zu fliegen - was ihn zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Piloten macht.

Features

- Verkleinerte Version des beliebten Allrounders Consendo Evolution 1,5 m für Flugspaß von Segelfliegen bis hin zu High-Speed-Kunstflug; an mehr Orten und auf kleineren Flächen
- Abnehmbarer Flügel mit einer Viertelumdrehung der Tragflächenschraube für noch bequemere Lagerung und Transport in der Box
- Leistungsstarkes 2S- und 3S-kompatibles Brushless Antriebssystem mit Außenläufer und Klappflugschraube
- Verstärkte Flugzeugzelle mit starken und präzisen Kugelkopfanlenkungen
- Kompatibel mit dem Spektrum™ DXS-Sender, der bei vielen RTF-Modellen enthalten ist
- Akkuspannungstelemetrie in Echtzeit mit kompatiblen Spektrum-Sendern

- Eingebauter Spektrum-Empfänger mit branchenführender 2,4-GHz-DSMX-Technologie
- Die unbertroffene Stabilität und das sichere Gefühl der exklusiven AS3X-Technologie
- Einfacher zu fliegen mit dem optionalen SAFE Select-Fluglagenschutz
- Optional können Flaperons und Spoilerons zum Erweitern der Flugeigenschaften verwendet werden

Overview

Egal, ob du Modellfluganfänger bist, und nach dem ersten Trainermodell die nächste Steigerung suchst, oder ob du ein erfahrener Pilot bist, der sich für eine Ultra Micro Version des beliebten Conscendo Evolution 1,5 m interessiert – Der UMX Conscendo ist ein einfach zu fliegender Allrounder, der Flugspa bietet, den du bei keinem anderen Modell findest! Mit einem 2S-LiPo-Akku liefert das werkseitig installierte Brushless Antriebssystem, mit einem telemetriefähigem Regler, einem speziell abgestimmten Außenläufer und einer Klappluftschraube reichlich Schub für schnelles Steigen in große Höhen und für einfache Kunstflugfiguren. Wenn du einen 3S-Akku mit 300 mAh verwendest, erreichst du noch höhere Fluggeschwindigkeiten und unbegrenzte vertikale Steigleistung, ohne dass Modifikationen oder Upgrades erforderlich sind! Die Verbundwerkstoff verstärkte Flugzeugzelle verfügt über die Festigkeit, um mit all dieser Power und vollwertiger 4-Kanal-Kontrolle alles zu meistern, was erfahrene Piloten sich wünschen. Dennoch ist der UMX Conscendo immer noch einfach zu starten, zu fliegen und zu landen, da er über das exklusive AS3X- und die optional einsetzbare SAFE Select-Technologie verfügt. Außerdem kannst du optional Flaperons und Spoilerons für noch mehr Möglichkeiten aktivieren! Das Beste ist, dass der UMX Conscendo fast vollständig werkseitig montiert und nahezu flugbereit out-of-the-Box geliefert wird. Montiere einfach den einteiligen Flügel mit einer Vierteldrehung der Befestigungsschraube, setze deinen geladenen Akku ein, binde das Modell mit deinem 5+ Kanal DSMX/DSM2 Spektrum Sender und schon kann es losgehen!“



Bind-N-Fly-Ausführung

Besitzt du bereits einen Spektrum-Sender? Bind-N-Fly (BNF)-Flugzeuge machen es einfacher als je zuvor, schnell und mit bestmöglichem Flugspa in die Luft zu kommen. Sie werden mit installiertem Antriebssystem, Servos und einem Spektrum 2,4-GHz-Empfänger ausgeliefert. Du musst also nur

noch den Empfänger mit einem kompatiblen Sender binden, die Endmontage abschließen und kannst losfliegen!



Exklusive Technologien

Dieser UMX Conscendo ist mit den exklusiven Technologien Spektrum™ AS3X und SAFE Select ausgestattet. AS3X arbeitet hinter den Kulissen, um die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen zu glätten und so ein sicheres Gefühl zu vermitteln, das den Eindruck erweckt, als würdest du ein viel größeres Flugzeug fliegen. Das optionale SAFE Select bietet Schräglagenbegrenzungen sowie eine automatische Selbstnivellierung, die per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden kann!

SPEKTRUM



AirWare™

Telemetriefähig

Der UMX Conscendo ist mit einer Steuereinheit ausgestattet, die einen Fahrtenregler und einen Spektrum-Empfänger umfasst, der die Flugakku-Spannung in Echtzeit-Telemetrie an kompatible mit Spektrum AirWare™ ausgestattete Sender überträgt (einschließlich DX6e und 8e, DX6 G2/3 und 8 G2, DX9, NX6 bis 20, iX12 bis 20 und andere).



High Performance

Das werkseitig installierte Brushless Antriebssystem bietet reichlich Leistung, wenn es mit 2S-Akkus mit 280-300 mAh genutzt wird (ein geeigneter JST-RCY-zu-JST-PH-Adapter, einschließlich SPMXCA327, ist möglicherweise erforderlich), oder mehr Fluggeschwindigkeit und unbegrenzte vertikale Steigleistung, wenn es mit 3S 300 mAh Akkus betrieben wird, ohne dass Modifikationen oder Upgrades erforderlich sind.



Der perfekte Allrounder

Die Konstruktion aus verstrktem EPS ergibt eine leichte, aber dennoch steife und langlebige Flugzeugzelle. Dies bedeutet, dass der UMX Conscendo hoher Fluggeschwindigkeit und High-Speed-Kunstflug ohne Probleme standhlt – und dennoch leicht genug ist, um hervorragende Segelflugleistungen sowie lange Flugzeiten von bis zu 15+ Minuten bei gemischtem Flugstil mit und ohne Motor zu bieten. Du kannst sogar die optionalen Flaperons und Spoilerons aktivieren, um weitere Funktionen zu verfgn!



Werkseitig montiert

Der UMX Conscendo wird werkseitig montiert und nahezu flugfertig direkt nach dem Auspacken geliefert. Montiere einfach den einteiligen Flgel mit einer Vierteldrehung der Befestigungsschraube, setze einen geladenen Akku ein, binde das Modell mit deinem 5+ Kanal DSMX/DSM2 Spektrum-Sender und schon kannst du fliegen!



AS3X®



SAFE®

Bind-N-Fly Vorteile

Besitzt du bereits einen Spektrum™ Sender? Bind-N-Fly (BNF) -Modelle ermöglichen es dir so schnell in die Luft zukommen, wie nie zuvor. Sie werden mit installiertem Antriebssystem, Servos und einem Spektrum 2,4 GHz-Empfänger geliefert. Du musst den Empfänger also nur an einen kompatiblen Sender binden, die Endmontage abschließen und kannst

losfliegen!

Dieses Bind-N-Fly Basic-Modell ist mit einem Spektrum 2,4-GHz-DSMX-Empfänger mit AS3X-Technologie (Artificial Stabilization - 3-aXis) ausgestattet, das hinter den Kulissen die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen ausgleicht und dir ein Fluggefühl von Stabilität und Präzision vermittelt, als wärdest du ein viel greres, perfekt abgestimmtes Flugmodell fliegst.

Wenn dies dein erstes Modell dieser Art ist oder du zusätzliche Sicherheitsreserven benötigst, um dich mit dem Flugzeug vertraut zu machen, kannst du die im Empfänger integrierte optionale SAFE Select-Fluglagenstabilisierungstechnologie aktivieren. Es ist keine Programmierung erforderlich.

Mit SAFE Select aktiviert ist, erhältst du:

Quer- und Längsachsen Beschränkung

- In diesem Modus wird die Bewegung um die Quer- und Längsachse beschränkt und verhindert, dass das Modell sich auf den Rücken dreht. Sie verhindert auch zu steile Steig- oder Sinkflüge

Automatisches Ausrichten

- Das Modell geht automatisch wieder in eine normale waagerechte Fluglage über, wenn die Knöpfe losgelassen werden. Dieses Feature ist auch während Starts und Landungen hilfreich, um die Flächen waagrecht zu halten.

Einfache Schalterzuweisung - keine Programmierung notwendig.

- Der Vorgang, um einen Schalter am Sender der SAFE Select Funktion zuzuweisen, ist sehr einfach, erfordert keine Programmierung und ist in wenigen Sekunden erledigt. Bei UMX-Modellen wie diesem wird SAFE Select automatisch auf Kanal 5 (Gear) zugewiesen, damit du es mit dem zugewiesenen Schalter jederzeit an- und ausschalten kannst. (Standardmig Schalter A bei den meisten Spektrum Computer-Sender).

Produkt Eigenschaften

LiPo Compatibility	2S,3S
Completion Level	Bind-N-Fly Basic
Recommended Motor Battery	300mAh 11.1V 3S 30C LiPo Battery with JST Connector
Battery	Sold Separately
Connector Type	JST-RCY
Product Length	20.63" (524 mm)

Power Type	Electric
Servos	Included
Skill Level	Level 2 - NS
Wingspan	31.57" (802 mm)
Product Weight	4.7oz (134g) with Recommended Battery
Approximate Assembly Time	Less than 5 minutes
Material	EPS
Charger	Sold Separately
Receiver	Included
Battery Connector	JST-RCY
Minimum Required Radio	5+ channel Spektrum™ DSMX/DSM2 Compatible Transmitter
Radio	Sold Separately
Technology	AS3X and SAFE
Motor Type	Brushless
Speed Control	Included



PREIS:

175,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

