E-flite Sportix 1.1m BNF Basic with AS3X+ & SAFE Select

Art.Nr.: EFL10750

Der E-flite Sportix 1.1m wurde von Grund auf als modernes „Sportflugzeug“ mit hervorragendem Look und angenehmen Handling konzipiert.

Key Features

- Von Grund auf neu entwickelt, um moderne Funktionen wie Montage- und Transportkomfort mit hervorragender Flugleistung fr Piloten etwas Flugerfahrung bis hin zu erfahrenen Piloten zuverbinden
- Beliebte 3S- und 4S-Akkus mit 2200–3200 mAh bieten hervorragende Leistung und Flugzeiten
- 45A Spektrum Avian Smart Lite ESC bietet Echtzeit-Telemetrie fr Akkuspannung, Strom, Drehzahl und andere Daten ber kompatible Empfnger und Sender
- Spektrum AR631+ Empfnger mit Fly-By-Telemetrie und branchenfhrender DSMX-Technologie
- Einfacher zu fliegen mit innovativem und optional nutzbarem SAFE Select-Fluglagenschutz

In The Box

- (1) E-flite Sportix 1.1m mit:
- (1) Spektrum Brushless Auenlufer Motor (installiert)
- (4) Spektrum Digital Servos mit Metallgetriebe (installiert)
- (1) Spektrum Avian 45A Smart Lite Brushless ESC (installiert)
- (1) Spektrum AR631+ 6-Kanal Empfnger mit AS3X+ und SAFE Select (installiert) (nur BNF Basic Version)
- (1) Bedienungsanleitung

Needed to Complete

- (1) Full-Range 4–5+ Kanal Spektrum kompatible DSMX/DSM2 Fernsteuerung
- (1) 3S 11.1V oder 4S 14.8V 2200–3200mAh LiPo mit EC3 oder IC3 Anschluss
- (1) Kompatibles LiPo Ladegert

Einfhrung E-flite Sportix 1.1m

Der E-flite Sportix 1.1m wurde von Grund auf als modernes „Sportflugzeug“ mit hervorragendem Look und angenehmen Handling konzipiert. Er ist perfekt als zweites Modell nach einem Trainer-Modell fr Piloten mit etwas Flugerfahrung und ein problemloses Alltags-Kunstflugmodell fr erfahrenere Piloten. Er ist fr entspanntes Sportfliegen geeignet und beherrscht einfache und aggressive Kunstflugmanver bis hin zu „F3A-hnlichem“ Przisionskunstflug. Dank seiner praktischen Gre lsst er sich leicht lagern, transportieren und auf groen Rasenflchen und Modellflugpltzen fliegen – und dennoch ist er gro genug, um die Flaglage gut erkennen zu knnen und um auch bei Wind gut beherrschbar zu sein – insbesondere die BNF Basic-Version, die mit der verbesserten AS3X+ Technologie ausgestattet ist, die die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen besser als je zuvor ausgleicht. Diese Version ist auerdem mit der optional nutzbaren SAFE Select Technologie ausgestattet, die das Fliegen noch einfacher macht. Beide Versionen umfassen Spektrum Digital Servos mit Metallgetriebe, einen 45A Smart Lite ESC sowie einen 3S- und 4S-kompatiblen Motor!

E-flite Sportix 1.1m bersicht

Egal, ob du nur etwas Flugerfahrung hast und nach deinem ersten Trainer-Modell den nchsten Schritt Richtung fortgeschritteneren Kunstflug gehen mchtest, oder ob du ein erfahrener Pilot bist, der nach einem Alltags-Sportmodell sucht - der E-flite Sportix 1.1m ist die perfekte Wahl. Er ist fr einfachen, przisen oder aggressiven Kunstflug konzipiert und gleichzeitig in jeder Fluglage ruhig, stabil und vorhersehbar. Er wurde auch so konzipiert,

dass er eine Vielzahl moderner Funktionen bietet, von LED-Navigationsbeleuchtung bis hin zu einem zweiteiligen Hhenleitwerk und Flgeln mit selbstverbindenden Servosteckern, die werkzeuglos montiert und entfernt werden knnen. Gleichzeitig ist er so gro, dass er leicht verstaut und transportiert werden kann, ohne dass er zerlegt werden muss, und kann in groen Parks, auf Sportpltzen und Modellflugpltzen geflogen werden. Werkseitig installierte Digital Servos mit Metallgetriebe mit Kugelkopfanlenkungen sorgen fr przise und zuverlssige Steuerung bei jeder Fluggeschwindigkeit. Das Antriebssystem umfasst einen Spektrum-Auenlufermotor und einen Avian 45A Smart Lite ESC, der mit gngigen 3S- und 4S-Akkus mit 2200-3200mAh kompatibel ist. Die BNF Basic Version verfgt ber einen werkseitig installierten Spektrum AR631+ Empfnger mit exklusivem und verbesserten AS3X+ sowie optional nutzbarer SAFE Select-Technologie.

Funktionen des E-flite Sportix 1.1m BNF Basic

- Speziell abgestimmter Motor, der mit 3S- und 4S-Akkus kompatibel ist, ohne dass Modifikationen oder Upgrades erforderlich sind
- Optional nutzbare Motor-/Schubumkehr, um das Ausrollen nach der Landung zu verkrzen und fr andere spezielle Rollmanver
- Kompatibel mit dem Spektrum DXS-Sender, der bei vielen der beliebte E-flite- und HobbyZone-Trainer-Modelle enthalten ist
- Der Empfnger mit Smart-Modellspeicher ermglicht es dir alle Einstellungen fr Sender der NX- und iX-Serie whrend des Bindungsvorgangs zu importieren
- Die unbertroffene Stabilitt und das sichere Gefhl der exklusiven und verbesserten AS3X+ Technologie
- Vier werkseitig installierte Digital Servos mit Metallgetriebe und Kugelkopfanlenkungen
- Werkzeuglos montierbarer, zweiteiliger Flgel mit selbstverbindenden Servosteckern
- Schnelle und einfache Montage – kein Kleber oder Spezialwerkzeug erforderlich
- Groe und praktische oben angebrachter Rumpfdeckel bietet einfachen Zugang zum Akku
- Funktionelle LED-Navigationsbeleuchtung fr bessere Sichtbarkeit und Orientierung
- Einfaches und langlebiges Aluminiumfahrwerk mit Radverkleidungen

Erfahrungslevel 2 – Etwas Erfahrung erforderlich

Flugzeuge des Erfahrungslevels 2, wie dieses, sind fr Modellflieger geeignet, die bereits ber etwas Erfahrung und die Fhigkeiten verfgen, ein Trainer-Modell oder Modelle hnlicher Klasse aufzubauen, zu programmieren und zu fliegen. Und obwohl dies die ein sehr ruhig und stabil fliegendes Modell ist, ist es kein geeignetes erstes Modellflugzeug fr Anfnger. Bevor du versuchst den Sportix 1.1m zu fliegen, solltest du ber die erforderliche Erfahrung verfgen, um Trainer-Modelle wie die E-flite T-28 Trojan 1.1m, Valiant 1.3m, Turbo Timber Evolution 1.5m oder Modelle hnlicher Klasse zu

SMART TECHNOLOGY

Smart-Technologie

Der Sportix 1.1m ist mit einem exklusiven Spektrum Avian Smart Lite ESC ausgestattet, der whrend des Flugs eine Vielzahl von Echtzeit-Telemetriedaten des Antriebssystem bietet, darunter Gesamtakkuspannung, Stromaufnahme, Motordrehzahl und mehr – sowohl mit Smart- als auch mit Nicht-Smart-Akkus – ber kompatible Empfnger (einschlielich AR631+) und mit Spektrum AirWare ausgestattete Sender (einschlielich DX6e und 8e, DX6 G2/3 und 8 G2, DX9, NX6 bis 20, iX12 bis 20 und andere). Zustzlich kann die optionale Motorschubumkehr dabei helfen, den Rollweg nach der Landung zu verkrzen oder andere Rollmanver ermglichen. (5-6-Kanal Fernsteuerung fr Schubumkehr notwendig)

Vielseitige Leistung

Das werkseitig installierte brushless Antriebssystem verfgt ber einen 45A Spektrum Avian Smart Lite ESC sowie einen speziell abgestimmten Motor, der mit einem 3S 2200mAh LiPo viel Schub oder mit einem 4S 3200mAh Akku noch mehr Fluggeschwindigkeit und unbegrenzte vertikale Steigleistung liefert, ohne dass nderungen oder Upgrades erforderlich sind.



Einfache Montage

Fr die Endmontage ist kein Klebstoff erforderlich und du kannst den Sportix 1.1m in krzerer Zeit flugbereit machen, als es dauert, einen Akku aufzuladen! Und obwohl er so gro ist, dass er komplett montiert in nahezu jedes Fahrzeug passt, kannst du den zweiteiligen Flgel abnehmen, um das Modell noch einfacher zu lagern und zu transportieren. Integrierte Tragflchenverriegelungen und selbstverbindende Servostecker bedeuten, dass du den Flgel in krzester Zeit ohne Werkzeug oder Befestigungselemente abnehmen oder montieren kannst.

Dauerhafte Przision

Die Konstruktion aus leichtem, aber dennoch langlebigem, verbundfaserverstrktem EPO-Material gewhrleistet die bestmgliche Flugleistung, whrend die werkseitig installierten Digital Servos mit Metallgetriebe ber Kugelkopfanlenkungen eine przise Steuerung bei jeder Fluggeschwindigkeit ermglichen.

Produkt Eigenschaften

Akku	Separat erhltlich
Approximate Assembly Time	Less than 1 Hour
CG (Center of Gravity)	90mm +/-10mm
Dekor Schema Farben	Gelb
Fernsteuerung	Separat erhltlich
Fertigstellungsgrad	Bind-N-Fly Basic
Hersteller #	EFL10750
Ladegert	Separat erhltlich
Lighting	Nav Lights
LiPo Compatibility	3S, 4S
Material	EPO
Minimum Required Radio	Full-range 4–5+ channel Spektrum DSMX/DSM2 compatible transmitter
Motortyp	Brushless
Power Typ	Elektrisch
Product Weight	Without Battery: 39oz (1105g) | With Recommended Battery: 47.2oz (1338g)
Receiver	Included

Recommended Motor Battery	3S 11.1V or 4S 14.8V 2200–3200mAh LiPo with EC3 or IC3 Connector
Servos	Included
Skill Level	Level 2 - NS
Speed Control	Included
Technology	AS3X+, Smart, SAFE Select
Verbindertyp	IC3
Wingspan	43.3" (1100 mm)

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~298,00 EUR~~

Jetzt nur 283,90 EUR

Sie sparen 5 % /14,10 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten