

E-flite UMX Gee Bee R-2 510mm BNF Basic mit AS3X und SAFE Select

Art.Nr.: EFLU61500

Die E-flite UMX™ Gee Bee R-2 mit 510 mm Spannweite ist eine ultra-mikro Nachbildung eines der legendärsten und unverwechselbarsten Flugzeuge aller Zeiten! Diese bearbeitete und verbesserte Version bietet einen leiseren und trotzdem leistungsstärkeren Motor, der mit 2S- und 3S-Akkus kompatibel ist, eine verstärkte Tragfläche, um die zusätzliche Leistung und Geschwindigkeit zu bewältigen, sowie Telemetrie-Funktionen.

UMX GEE BEE R-2 510MM BNF BASIC MIT AS3X UND SAFE SELECT BERSICHT

In der „Goldenen ra der Luftfahrt“ gehörten die Gee Bee Flugzeuge zu den bahnbrechenden Pylon-Racing-Designs, die nahezu jeden begeisterten. Ihre tropfenförmigen Rumpfe, kombiniert mit kleinen Tragflächen und Steuerflächen, erforderten eine gebtete Hand, um sie sicher und präzise zu fliegen. Doch mit dem richtigen Piloten dominierten sie die Rennstrecken. Auf vielfachen Wunsch kehrt die E-flite UMX™ (Ultra Micro eXtreme) Gee Bee R-2 zurück – jetzt mit einem leistungsstärkeren Antriebssystem, das sowohl mit 2S- als auch 3S-Akkus kompatibel ist. Die modifizierte Flugzeugzelle wurde speziell angepasst, um die zusätzliche Leistung und Geschwindigkeit zu bewältigen. Zudem sorgen die exklusiven AS3X- und optional nutzbaren SAFE Select-Technologien dafür, dass ein breiteres Spektrum an Piloten das Flugerlebnis einfacher genießen kann.

Die E-flite UMX™ Gee Bee R-2 ist bereit, den Himmel zu erobern – und das an mehr Orten und in kleineren Rumen, als du dir vorstellen kannst. Ihr Flugverhalten erinnert eher an ein guttmütiges Sportmodell als an einen kurzgebauten Racer aus der goldenen ra und macht sie zu einem echten Highlight. Mit ihrer authentischen Scale-Optik und zahlreichen Details wie Spanndrhten und einer Pilotenfigur beeindruckt diese Nachbildung nicht nur optisch, sondern bietet auch ein außergewöhnlich smoothes Handling – so angenehm, dass du sie am liebsten jeden Tag fliegen möchtest. Die AS3X-Technologie arbeitet im Hintergrund und sorgt für beeindruckende Stabilität und Kontrolle, die du dir bei einem so kleinen Flugzeug – und erst recht bei einem Modell der Gee Bee – kaum vorstellen könntest. Für noch mehr Unterstützung bietet die optional nutzbare SAFE Select-Technologie automatische Selbststabilisierung sowie Begrenzungen für Neigungs- und

Rollwinkel. Damit wird es selbst für fortgeschrittene Piloten möglich, dieses einzigartige Design sicher zu fliegen. Die Gee Bee R-2 verfügt außerdem über einen leiseren und leistungsstärkeren Motor, der sowohl mit 2S- als auch 3S-Akkus kompatibel ist. Der modifizierte Rumpf und die verstärkte Tragfläche sind speziell darauf ausgelegt, das zusätzliche Gewicht, die höhere Leistung und die Geschwindigkeit bei der Verwendung von 3S 280–300mAh-Akkus problemlos zu bewältigen. Das Beste daran: Die Gee Bee R-2 wird zu 100 % flugfertig ausgeliefert und ist sofort bereit, mit deiner Spektrum™ DSM2/DSMX-Fernsteuerung verbunden zu werden. So kannst du in kürzester Zeit abheben! Dieses Modell der klassischen Gee Bee bietet ein unvergleichliches Flugerlebnis – aufregend, einzigartig und perfekt geeignet für große Gärten, kleine Parks, Sportplätze und vieles mehr.

GEE BEE ist eine eingetragene Marke von KW Intellectual Properties, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.

Produktdetails

Im Lieferumfang enthalten

E-flite UMX™ Gee Bee R-2 510mm mit:1

Spektrum Linear-Servos (bereits installiert)4

Spektrum Brushless Outrunner-Motor (bereits installiert)1

Spektrum Steuereinheit mit:1

Empfänger1

Brushless ESC (bereits installiert)1

Bedienungsanleitung1

Zum Abschluss erforderlich

Spektrum™ DSMX/DSM2 kompatible Fernsteuerung mit mindestens 5

Kanälen1

2S 7,4V oder 3S 11,1V 280–300mAh LiPo-Akku mit JST-RCY-Stecker (oder 3-poligem JST-PH-Stecker und passendem JST-RCY-zu-JST-PH-Adapter, z. B.

SPMXCA327, separat erhältlich)1

Kompatibles LiPo-Ladegerät1

