

## UMX Gee Bee R2 510mm BNF AS3X

---

**Art.Nr.:** EFLU4580

Die Gee Bees waren zu den goldenen Zeiten der populären Air Races immer ganz vorne dabei. Die hochmotorisierten tropfenförmigen Boliden erforderten aber erfahrene Hand am Steuerknüppel und beste Bedingungen. Mit einem guten Piloten am Steuer waren sie die Herren der Pylone.

Die UMX Gee Bee R2 ist dem wohl berühmtesten Racer dieser Reihe nachempfunden und gibt dem Piloten dank AS3X Technologie mehr das Gefühl, einen Sonntags-Sportflieger an der Hand zu haben, als einen brachialen Sternmotor mit nervösen Stummelflügel. Das System eliminiert die Nachteile des Tropfendesigns und gibt dem Flieger ein extrem präzises Handling von dem die Granville Brüder als Entwickler des Originals nur geträumt haben können. Mit dem AS3X System lässt sich ein von Natur aus instabiles Flugzeug wie die UMX Gee Bee R2 mit Leichtigkeit fliegen. Ein bemerkenswertes Extra des System ist es zudem, dass keine komplizierte Programmierung, Expo oder Dual Rate Einstellungen notwendig sind. Sie brauchen nicht mal die Trimmungen zu betätigen. Die AS3X Elektronik übernimmt diese Arbeit für Sie.

Die UMX Gee Bee R2 ist mit einem kraftvollen 180e3 3000KV Brushless Außenläufer Motor ausgestattet der auch und vor allem Outdoor eine souveräne Kontrolle ermöglicht. Mit der der AS3X Technologie ist die UMX Gee Bee R2 ein 4 Kanal Flugzeug, dass auch noch bei Wind eine echte Freude ist. Als Bind und Fly Modell (BNF) brauchen Sie für ihr Race nur noch einen Spektrum DSM2/DSMX Sender binden, Akku laden, fertig los!

### Features

- Einzigartige AS3X™ Technologie
- 4 Kanal Kontrolle mit DSM2 Technologie
- Voll Aerobatik fähig mit präziser Kontrolle
- überragende Leistung für Kunstflug und dabei sehr leise
- Hochsteife Konstruktion für bessere Kontrolle
- Scale Details wie Radschuhe, Flüchenverspannungen und klarer Kabinenhaube
- BNF Version für jeden DSM2/DSMX Flugzeugsender
- Alles was benötigt wird ist in der Box enthalten

- Einfach abnehmbare Akkuklappe für schnellen Akkuwechsel
- Spektrum AS6410NBL Empfänger mit separaten Servos mit langem Ruderweg
- Komplett zusammengebaut



<b>Hersteller</b>	E-flite
<b>Version</b>	BNF (bind and fly)
<b>Spannweite</b>	510 mm
<b>Modell Länge</b>	352 mm
<b>Tragflücheneinhalt</b>	47 qcm qdm
<b>Elektro-Motor</b>	BL180 Brushless Out runner Motor, 3000 Kv
<b>Akku</b>	200mAh 2S 7.4V 25C Li-Po, 26AWG enthalten
<b>Servo</b>	4 S2010L Long-Throw Servos (eingebaut)
<b>On-Board-Elektronik</b>	Spektrum AS6410NBL AS3X/Empfänger/Regler Einheit
<b>Einsatzbereich</b>	In-/Outdoor
<b>Skill Level</b>	Einsteiger und Fortgeschrittene

Modell mit Brushlessmotor AS3X/Empfänger/Regler-Einheit, Servos, Akku und Ladegerät

PREIS:

134,32 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

