

Walkera QR X350 BNF V1.2

Art.Nr.: 60321

Walkera QR X350 BNF (ohne Kamera)

Multikopter mit GPS Steuerung und Coming-Home Funktion

Das äußere Erscheinungsbild des QR X350 ist sehr futuristisch. Die Rumpfkonstruktion ist auf optimale Aerodynamik ausgelegt. Die selbsttragende Konstruktion braucht keinen eigenen Rahmen. Sämtliche Bauteile sind gut geschützt untergebracht. Die empfindliche Elektronik ist somit optimal geschützt.

Eine kleine Sensation ist der neue integrierte GPS Empfänger. Mittels GPS können Sie beispielsweise exakt die Höhe halten, auch bei Wind. Ein Höhen Sensor sorgt in Verbindung mit dem GPS Sensor für eine weitere Entspannung während des Fliegens. Im sogenannten "altitude hold" Modus fliegt der Multikopter exakt auf der Höhe weiter, die zuvor "festgelegt" wurde. Sie müssen sich nicht mehr darauf konzentrieren die Höhe zu halten beim Fliegen, das macht der QR W 350 dann selbstständig. Der Walkera QR X350 beherrscht auch das sogenannte "Failsafe Landing".

Das bedeutet, dass der Multikopter im Falle eines Verlusts des Empfängersignals selbstständig zum Landeplatz navigiert. Das schafft nicht nur Sicherheit sondern ist vor allem auch beim FPV Fliegen ein nicht zu unterschätzender Sicherheitspuffer. Sollten Sie einmal die Orientierung verlieren, können Sie so zumindest das Modell retten und wieder sicher landen.

Die GPS Steuereinheit prädestiniert den Walkera QR W 350 vor allem auch für das FPV Fliegen, sprich das Fliegen mittels 5.8 GHZ Videosender und Empfänger. Diese müssen in diesem Fall noch separat dazu erworben werden. Besitzer eine Devo F7 können die Videosignale aber auch direkt auf dem Monitor mit verfolgen. Die Übertragung erfolgt in Echtzeit.

Die optional erhältliche GoPro Halterung ermöglicht die Verwendung einer Hero Go Pro HD Kamera, um spektakuläre Videos zu drehen oder zu fotografieren. Ein Unterspannungsschutz verhindert einen ungewollten Absturz und schützt die Lipo's.

Der QR X350 im Überblick:

- Voll verkleidet
-

GPS Steuerung

- Go Home Funktion
- Failsafe Landing
- Go Pro Kamera Adaptierung (Kamera und Halterung nicht im Lieferumfang)
- Flugzeit ca.10-15 Minuten (je nach Gewicht und Ausstattung)
- Präzises Höhen halten mit GPS
- Unterspannungsschutz
- Optionale FPV Videoübertragung zur Devo F7 (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:

- Rotorblattlänge: 206mm
- Länge: 289mm
- Breite: 289mm
- Höhe 180mm
- Empfänger RX702 (entnehmbar)
- Motor: WK-WS-28-008A
- Akku: 2200mAh 3S Lipo **(Nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Flugzeiten: 10 - 15 Minuten (Je nach Zuladung)

Benötigtes Zubehör:

- Sender ab 5 Kanäle (z.B. Devo 6 Aufwärts)
- Akku 3S ab 2000mAh, (je nach Baugröße bis 3000mAh möglich)
- Ladegerät für 3S Lipo Akku inkl. Balancer

Benötigtes Zubehör für FPV Flug:

- Sender Devo F7
- Kameragimbel
- Video Kamera DV04
-

Videosender TX5804

- Anschlusskabel FP Konverter

PREIS:

301,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

