
KST DS215MG/BB V3 Digital Servos 20g Voll Alu 3,1kg

Art.Nr.: MW-KST-DS215MG V3

Digitales Hochvolt-Servo im hochwertigen Metallgehäuse mit 2-fach
kugellagertem Metallgetriebe.

Einsatz findet es in Heli's der 450er Größe mit FBL-Systemen und als Heckservo.

Technische Daten:

-

Stellmoment 4,8V ca.: 2,5 Kg/cm?

-

Stellzeit 4,8V ca.: 0,07 Sek/60?

-

Stellmoment 6,0V ca.: 3,1 Kg/cm?

-

Stellzeit 6,0V ca.: 0,06 Sek/60?

-

Stellmoment 7,4V ca.: 3,7 Kg/cm?

-

Stellzeit 7,4V ca.: 0,05 Sek/60?

-

Betriebsspannung: 4,5 ... 8,5 V

-

Stromaufnahme bei Nennlast ca.: 0,75 A (4,8 V)

-

Abmessungen ca.: 22,9 x 12,0 x 27,3 mm

-

Gewicht ca.: 20 g

-

Gehäusematerial: Metall

-

Getriebematerial: Metall

-

Motor: 12mm brushed coreless (Glockenanker)

-



Lager: 2x Kugellager

-

Mittenfrequenz: 1520°s/333Hz

-

Stellbereich: 800°s - 2200°s

PREIS:

.....

35,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

