

Euer Spezialist rund um den RC-Modellbau...

Flug-/Heli-/Car-/Schiffs-Modellbau

Bay-tec Quartz QZ101 BB/MG Digital Servo 20,3g 12mm 3,11kg 0,06sec

Art.Nr.: BT-QZ101

Dieses neue Sortiment bestehend aus qualitativ hochwertigen Hochleistungsservos wurde fr die anspruchsvollen Modellbauer entwickelt, die nur das Beste wollen. Die verschiedensten Kombinationen aus Verbund- und Metallgehusen, Kugellager, beschichtete Metallgetriebe, regulre und Coreless Motoren sowie digitale Varianten bieten die verschiedensten Lsungen fr fast jeden Einsatzzweck, fr die man ein Servo bentigt. Suchen Sie die passenden Servos fr Skale Modelle, Jets, Helis, Boote oder Autos? In dieser Linie finden Sie mindestens ein Servo, das Ihren Anforderungen entspricht. Bentigen Sie hohe Stellgeschwindigkeit, wir haben es! Brauchen Sie Kraft, wir haben es! Wollen Sie ein schlankes oder kleines Servo, wir haben es!Die Servos mit Vollmetallgehuse wurden aus solidem Aluminium in CNC Bauweise gefertigt und bieten hchste Stabilitt und Steifigkeit. Die Getriebe variieren je nach Spezifikation, in Kombinationen aus Nylon, Messing und Aluminium als Basismaterial und wurden gegebenenfalls zur hheren Verschleifestigkeit und Reibungsminderung beschichtet. Dies bedeutet im Regelfall, dass Titan-Nitrid-Coreless Motoren (Glockenanker) Geschwindigkeit und Kraft liefern und Standard Motoren einen unglaublichen Preis.berprfen Sie die Spezifikationen und die Leistung, und wir sind sicher, dass Sie zustimmen werden!

| Spezifikation | | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------------|--|--|
| Case Centre: | Aluminium | Main Case: | Aluminium | | |
| Operating Frequency: | 1520s/330hz | Water Resistant: | No | | |
| Gewicht: | 20.3g | Elektromotor: | Brushed | | |
| Gear Type: | Aluminium with Titanium Carbo-Nitride + Brass | Dimensions: | 23 x 12 x 27mm | | |
| Speed: | 0.08 sec/60 deg @ 4.8v | Speed: | 0.06 sec/60 deg @ 6.0v | | |

| Torque: | 2.54 kg/cm @ 4.8v | Torque: | 3.11 kg/cm @ 6v | - Sic |
|----------|-------------------|-----------|-----------------|-------|
| Voltage: | 4.8 - 6v | Bearings: | Twin BB | Bay |

| D | R | FI | 5 |
|---|----|----|------------------------|
| | ١, | _ | $\mathbf{\mathcal{I}}$ |

Unser bisheriger Preis 36,83 EUR Jetzt nur 32,31 EUR

Sie sparen 12 % /4,52 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten







